


Tracheostomia
Laringectomia

CATALOGO PRODOTTI



[®]
Primed



Primed[®] Halberstadt Medizintechnik GmbH è un produttore di grande esperienza di dispositivi medici per pazienti tracheotomizzati e laringectomizzati.

Da molti anni fornisce ai propri clienti prodotti di alta qualità "MADE IN GERMANY".

In linea con la propria politica aziendale, offre dispositivi medici interamente sviluppati, prodotti e commercializzati all'interno dell'azienda. Ciò avviene in stretta collaborazione con gli utilizzatori e diverse istituzioni accademiche.

Alla base vi è un processo di sviluppo conforme alla normativa ISO 13485, in cui i dispositivi medici altamente innovativi vengono sviluppati sulla base di indagini e analisi di mercato costanti. L'integrazione verticale coinvolge tutto il processo produttivo (stampaggio a iniezione, estrusione, assemblaggio).

Lo sviluppo di tutti i processi produttivi nella stessa azienda permette di reagire in modo flessibile alle esigenze del mercato e di garantire il continuo miglioramento dei prodotti esistenti, nonché di lanciare nuovi prodotti sul mercato.

NEW

PercuTrach®

SET PDT
(Set completi per tracheotomia percutanea dilatativa, comprensivi di
cannula tracheostomica)..... 7

Set PDT Tipo 1 8

con** Optima PercuTrach® 10

con Priflex PercuTrach® 14

con ProLine PercuTrach® 16

Set PDT Tipo 2 24

Set di dilatazione (Set per tracheotomia percutanea dilatativa
senza cannula tracheostomica) 30

Optima PercuTrach®

Cannule tracheostomiche 31

NEW

Priflex PercuTrach®

Cannule tracheostomiche 38

ProLine PercuTrach®

Cannule tracheostomiche 43

NEW

Cannule tracheostomiche PercuTrach® Proline XT..... 50

Optima

Cannule tracheostomiche 54

Controcannule di ricambio 63

Ultrasoft

Cannule tracheostomiche 64

Controcannule di ricambio 73

NEW

ProLine

Cannule tracheostomiche 74

Controcannule di ricambio ProLine 83

Cannule tracheostomiche ProLine XT 84

Controcannule di ricambio ProLine XT 90

Priflex®

Cannule tracheostomiche 91

Priflex® MRI

Cannule tracheostomiche 99

Primedistom®

Cannule tracheostomiche 104

Controcannule di ricambio 111

Silver

Cannule tracheostomiche 113

NEO PED PEDL PEDC PEDCL

Cannule tracheostomiche per neonati e bambini 123

Cannule tracheostomiche neonatali senza cuffia 126

Cannule tracheostomiche pediatriche senza cuffia 127

Cannule tracheostomiche pediatriche senza cuffia, lunghe.. 128

Cannule tracheostomiche pediatriche con cuffia 129

Cannule tracheostomiche pediatriche con cuffia, lunghe 130

Primedisilk®

Cannule per laringectomia 131

Presidi per stoma 139

Tracheo-Safe..... 140

Tubo a T 141

Primedibutton® 142

Primedistrip® 145

Primed Tracheo Seal® 151

Accessori per la riabilitazione polmonare 152

 Scambiatori di calore e umidità (HME) 153

 Scambiatori di calore e umidità (HME) con funzione fonatoria .. 156

 Scambiatori di calore e umidità (HME) per neonati e bambini .. 157

 Valvole fonatorie 158

 • per pazienti tracheotomizzati 159

 • per pazienti tracheotomizzati ventilati 163

 • per pazienti laringectomizzati e tracheotomizzati 164

 • con funzione di filtro per pazienti laringectomizzati e tracheotomizzati 165

Filtri per batteri e virus 166

Compresse tracheali..... 167

Fascette PRIMEDIFIX® 168

Protezione per doccia 169

Set di aspirazione tracheale..... 170

Accessori per la pulizia 171

Gel lubrificante 172

Simboli 173

Immagini..... 174

SET PDT

Set completi per tracheotomia percutanea dilatativa, comprensivi di cannula tracheostomica

La tracheotomia percutanea dilatativa è una procedura standardizzata nei trattamenti di terapia intensiva, che può essere eseguita in alternativa alla tracheostomia chirurgica, in modo meno dispendioso in termini di tempo nelle unità di terapia intensiva al letto del paziente. Il tracheostoma dilatato si chiude spontaneamente e i risultati estetici a lungo termine sono di gran lunga superiori alla tracheostomia convenzionale.

Tutti i set PDT **Primed®** comprendono un set di dilatazione e un set di cannule tracheostomiche abbinate.

Il set PDT Tipo 1 comprende un set di dilatazione per la tecnica di dilatazione Ciaglia e una cannula tracheostomica PercuTrach® con inseritore atraumatico (Optima PercuTrach®, ProLine (XT) PercuTrach® o Priflex PercuTrach®).

Il set PDT Tipo 2 comprende un set di dilatazione per la tecnica di dilatazione Griggs, con pinze per la dilatazione tracheale e una cannula tracheostomica Optima.

I nostri set di dilatazione si adattano perfettamente alle cannule tracheostomiche Optima e alle diverse cannule tracheostomiche PercuTrach®, disponibili con o senza fori (Optima Percu- Trach®, ProLine (XT) PercuTrach®) e con o senza linea di aspirazione subglottidea.

I set di dilatazione e i set di cannule tracheostomiche sono disponibili anche separatamente.



TRACHEOTOMIA DILATATIVA secondo Ciaglia


La tecnica di dilatazione percutanea secondo Ciaglia è un trattamento mininvasivo che prevede l'apertura graduale della trachea con un dilatatore progressivo di forma conica con l'utilizzo di un filo guida, che consente il corretto inserimento di una cannula tracheostomica.

Il **set PDT Tipo 1** comprende un dilatatore di forma conica dotato di un rivestimento idrofilo per garantire una buona capacità di scorrimento. Dopo aver rimosso il dilatatore, la cannula tracheostomica può essere inserita delicatamente nella trachea tramite l'inseritore atraumatico.


La procedura deve essere eseguita sotto controllo broncoscopico.




1 Posizionare il paziente con iperestensione del collo, coprire l'area intorno al collo con una medicazione sterile, disinfettare la cute.




2 Palpazione del collo, ecografia (raccomandata), diafanoscopia del collo (obbligatoria), incisione orizzontale (1,5-2,0 cm) e delicata fino alla trachea.




3 Punzione della trachea




4 Inserimento del filo guida (filo di Seldinger)



5 Apertura della sezione di inserimento mediante predilatatore, rimozione del predilatatore.



6 Inumidire il dilatatore. Spingere il dilatatore con il catetere guida inserito nella trachea attraverso il filo guida fino alla misura necessaria per l'inserimento della cannula nello stoma. Successivamente, rimuovere il dilatatore. (Quando si utilizza Priflex PercuTrach®, il dilatatore comprensivo del catetere guida deve essere rimosso).



7 Porre l'inseritore atraumatico nella cannula tracheostomica, rivestire di gel lubrificante la cuffia, già esaminata per le perdite, e introdurla nell'orifizio della trachea attraverso il catetere guida con il filo guida all'interno. (Quando si utilizza Priflex PercuTrach®, il catetere guida appropriato è già alloggiato nell'inseritore atraumatico. La cannula tracheostomica viene inserita facendo avanzare l'inseritore atraumatico con il catetere guida sopra il filo guida preposizionato nella trachea). Dopo il posizionamento, rimuovere insieme inseritore atraumatico, catetere guida e filo guida.

Contenuto della confezione:

PercuTrach® Set di dilatazione I

- Pre-dilatatore
- Cannula di punzione (14G)
- Dilatatore (rivestimento idrofilo)
- Catetere guida con blocco di sicurezza
- Filo guida con dispenser
- Set di garze
- Siringa
- Bisturi

Optima PercuTrach® Basic Cuff

- Cannula esterna con cuffia a bassa pressione e connettore da 15 mm
- Insertore atraumatico
- 1 controcannula trasparente, non fenestrata
- 1 controcannula bianca, non fenestrata, radiopaca
- Otturatore, perforato
- Fascetta
- Gel lubrificante



TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Lunghezza lungo l'arco centrale (OC)	Lunghezza lungo l'arco esterno (OC)	Conf.	Codice SET PDT Tipo 1
7	7,0 mm	5,4 mm	10,5 mm	70,0 mm	79,0 mm	1 Set completo (set di dilatazione I+ Cannula tracheostomica Optima Percutrach®)	112424
8	8,0 mm	6,4 mm	11,6 mm	75,5 mm	87,0 mm	1 Set completo (set di dilatazione I+ Cannula tracheostomica Optima Percutrach®)	112425
9	9,0 mm	7,4 mm	12,6 mm	81,0 mm	93,0 mm	1 Set completo (set di dilatazione I+ Cannula tracheostomica Optima Percutrach®)	112426

COMPRENDE:



Contenuto della confezione:

PercuTrach® Set di dilatazione I

- Pre-dilatatore
- Cannula di punzione (14G)
- Dilatatore (rivestimento idrofilo)
- Catetere guida con blocco di sicurezza
- Filo guida con dispenser
- Set di garze
- Siringa
- Bisturi

Optima PercuTrach® Voice Cuff


- Cannula esterna forata con cuffia a bassa pressione e connettore da 15mm
- Insertore atraumatico
- 1 controcannula rossa fenestrata
- 1 controcannula bianca, non fenestrata, radiopaca
- Otturatore, perforato
- Tappo di decannulazione
- Valvola fonatoria
- Fascetta
- Gel lubrificante



TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Lunghezza lungo l'arco centrale (OC)	Lunghezza lungo l'arco esterno (OC)	Conf.	Codice SET PDT Tipo 1
7	7,0 mm	5,4 mm	10,5 mm	70,0 mm	79,0 mm	1 Set completo (set di dilatazione I+ Cannula tracheostomica Optima Percutrach®)	112434
8	8,0 mm	6,4 mm	11,6 mm	75,5 mm	87,0 mm	1 Set completo (set di dilatazione I+ Cannula tracheostomica Optima Percutrach®)	112435
9	9,0 mm	7,4 mm	12,6 mm	81,0 mm	93,0 mm	1 Set completo (set di dilatazione I+ Cannula tracheostomica Optima Percutrach®)	112436

COMPRENDE:



Contenuto della confezione:

PercuTrach® Set di dilatazione I

- Pre-dilatatore
- Cannula di punzione (14G)
- Dilatatore (rivestimento idrofilo)
- Catetere guida con blocco di sicurezza
- Filo guida con dispenser
- Set di garze
- Siringa
- Bisturi

Optima PercuTrach® Suction


- Cannula esterna con cuffia a bassa pressione, funzione di aspirazione subglottidea e connettore da 15 mm
- Inseritore atraumatico
- 1 controcannula trasparente, non fenestrata
- 1 controcannula bianca, non fenestrata, radiopaca
- Otturatore, perforato
- Connettore a imbuto
- Fascetta
- Gel lubrificante



TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Lunghezza lungo l'arco centrale (OC)	Lunghezza lungo l'arco esterno (OC)	Conf.	Codice SET PDT Tipo 1
7	7,0 mm	5,4 mm	10,5 mm	70,0 mm	79,0 mm	1 Set completo (set di dilatazione I+ Cannula tracheostomica Optima Percutrach®)	112454
8	8,0 mm	6,4 mm	11,6 mm	75,5 mm	87,0 mm	1 Set completo (set di dilatazione I+ Cannula tracheostomica Optima Percutrach®)	112455
9	9,0 mm	7,4 mm	12,6 mm	81,0 mm	93,0 mm	1 Set completo (set di dilatazione I+ Cannula tracheostomica Optima Percutrach®)	112456

COMPRENDE:



Contenuto della confezione:

PercuTrach® Set di dilatazione I

- Pre-dilatatore
- Cannula di punzione (14G)
- Dilatatore (rivestimento idrofilo)
- Catetere guida con blocco di sicurezza
- Filo guida con dispenser
- Set di garze
- Siringa
- Bisturi

Optima PercuTrach® Suction Voice

- Cannula esterna forata con cuffia a bassa pressione, funzione di aspirazione subglottidea e connettore da 15 mm
- Inseritore atraumatico
- 1 controcannula rossa fenestrata
- 1 controcannula bianca, non fenestrata, radiopaca
- Otturatore, perforato
- Connettore a imbuto
- Tappo di decannulazione
- Valvola fonatoria
- Fascetta
- Gel lubrificante



TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Lunghezza lungo l'arco centrale (OC)	Lunghezza lungo l'arco esterno (OC)	Conf.	Codice SET PDT Tipo 1
7	7,0 mm	5,4 mm	10,5 mm	70,0 mm	79,0 mm	1 Set completo (set di dilatazione I+ Cannula tracheostomica Optima Percutrach®)	112444
8	8,0 mm	6,4 mm	11,6 mm	75,5 mm	87,0 mm	1 Set completo (set di dilatazione I+ Cannula tracheostomica Optima Percutrach®)	112445
9	9,0 mm	7,4 mm	12,6 mm	81,0 mm	93,0 mm	1 Set completo (set di dilatazione I+ Cannula tracheostomica Optima Percutrach®)	112446

COMPRENDE:



Contenuto della confezione:

PercuTrach® Set di dilatazione I

- Pre-dilatatore
- Cannula di punzione (14G)
- Dilatatore (rivestimento idrofilo)
- Catetere guida con blocco di sicurezza
- Filo guida con dispenser
- Set di garze
- Siringa
- Bisturi

Priflex PercuTrach® Cuff

- Cannula tracheostomica armata con cuffia a bassa pressione, connettore da 15 mm e flangia regolabile.
- Inseritore atraumatico con catetere guida
- Otturatore con funzione di aspirazione
- Fascetta
- Gel lubrificante




TABELLA MISURE

Misura	ID	OD	Lunghezza lungo l'arco centrale regolabile a	Conf.	Codice SET PDT Tipo 1
7	7,0 mm	10,4 mm	69 mm	1 Set completo (set di dilatazione I+ Cannula tracheostomica Priflex Percutrach®)	112404
8	8,0 mm	11,4 mm	96 mm	1 Set completo (set di dilatazione I+ Cannula tracheostomica Priflex Percutrach®)	112405
9	9,0 mm	12,4 mm	122 mm	1 Set completo (set di dilatazione I+ Cannula tracheostomica Priflex Percutrach®)	112406

COMPRENDE:



Contenuto della confezione:

PercuTrach® Set di dilatazione I

- Pre-dilatatore
- Cannula di punzione (14G)
- Dilatatore (rivestimento idrofilo)
- Catetere guida con blocco di sicurezza
- Filo guida con dispenser
- Set di garze
- Siringa
- Bisturi

Priflex PercuTrach® Suction

- Cannula tracheostomica armata con connettore da 15 mm, flangia regolabile e funzione di aspirazione subglottidea
- Inseritore atraumatico con catetere guida
- Otturatore con funzione di aspirazione
- Fascetta
- Connettore a imbuto
- Gel lubrificante




TABELLA MISURE

Misura	ID	OD	Lunghezza lungo l'arco centrale regolabile a	Conf.	Codice SET PDT Tipo 1
7	7,0 mm	10,4 mm	69 mm	1 Set completo (set di dilatazione I+ Cannula tracheostomica Priflex Percutrach®)	112464
8	8,0 mm	11,4 mm	96 mm	1 Set completo (set di dilatazione I+ Cannula tracheostomica Priflex Percutrach®)	112465
9	9,0 mm	12,4 mm	122 mm	1 Set completo (set di dilatazione I+ Cannula tracheostomica Priflex Percutrach®)	112466

COMPRENDE:



Contenuto della confezione:

PercuTrach® Set di dilatazione I

- Pre-dilatatore
- Cannula di punzione (14G)
- Dilatatore (rivestimento idrofilo)
- Catetere guida con blocco di sicurezza
- Filo guida con dispenser
- Set di garze
- Siringa
- Bisturi

ProLine PercuTrach® Cuff

- Cannula esterna con attacco a baionetta e cuffia in poliuretano a bassa pressione
- Inseritore atraumatico
- 2 controcannule non fenestrate e radiopache con attacco a baionetta bianco e connettore girevole da 15 mm
- Otturatore, perforato
- Fascetta
- Sistema di sgancio
- Gel lubrificante



TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Lunghezza lungo l'arco centrale (OC)	Lunghezza lungo l'arco esterno (OC)	Conf.	Codice SET PDT Tipo 1
7	8,4 mm	7,0 mm	10,0 mm	75 mm	81mm	1 Set completo (set di dilatazione I+ Cannula tracheostomica ProLine Percutrach®)	1031270
8	9,4 mm	8,0 mm	11,0 mm	77 mm	84 mm	1 Set completo (set di dilatazione I+ Cannula tracheostomica ProLine Percutrach®)	1031280
9	10,4 mm	9,0 mm	12,0 mm	79 mm	87 mm	1 Set completo (set di dilatazione I+ Cannula tracheostomica ProLine Percutrach®)	1031290

COMPRENDE:



Contenuto della confezione:

PercuTrach® Set di dilatazione I

- Pre-dilatatore
- Cannula di punzione (14G)
- Dilatatore (rivestimento idrofilo)
- Catetere guida con blocco di sicurezza
- Filo guida con dispenser
- Set di garze
- Siringa
- Bisturi

ProLine PercuTrach® Cuff Voice

- Cannula esterna forata con attacco a baionetta e cuffia in poliuretano a bassa pressione
- Inseritore atraumatico
- 1 controcannula fenestrata e radiopaca con attacco a baionetta blu e connettore girevole da 15 mm
- 1 controcannula non fenestrata, radiopaca, con attacco a baionetta bianco e connettore girevole da 15 mm
- Otturatore, perforato
- Fascetta
- Sistema di sgancio
- Connettore a imbuto
- Tappo di decannulazione
- Valvola fonatoria
- Gel lubrificante



TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Lunghezza lungo l'arco centrale (OC)	Lunghezza lungo l'arco esterno (OC)	Conf.	Codice SET PDT Tipo 1
7	8,4 mm	7,0 mm	10,0 mm	75 mm	81mm	1 Set completo (set di dilatazione I+ Cannula tracheostomica ProLine Percutrach®)	1031570
8	9,4 mm	8,0 mm	11,0 mm	77 mm	84 mm	1 Set completo (set di dilatazione I+ Cannula tracheostomica ProLine Percutrach®)	1031580
9	10,4 mm	9,0 mm	12,0 mm	79 mm	87 mm	1 Set completo (set di dilatazione I+ Cannula tracheostomica ProLine Percutrach®)	1031590

COMPRENDE:



Contenuto della confezione:

PercuTrach® Set di dilatazione I

- Pre-dilatatore
- Cannula di punzione (14G)
- Dilatore (rivestimento idrofilo)
- Catetere guida con blocco di sicurezza
- Filo guida con dispenser
- Set di garze
- Siringa
- Bisturi

ProLine PercuTrach® Suction

- Cannula esterna con attacco a baionetta, cuffia in poliuretano a bassa pressione e funzione di aspirazione sottoglottidea
- Inseritore atraumatico
- 2 controcannule non fenestrate e radiopache con attacco a baionetta bianco e connettore girevole da 15 mm
- Otturatore, perforato
- Fascetta
- Sistema di sgancio
- Connettore a imbuto
- Gel lubrificante




TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Lunghezza lungo l'arco centrale (OC)	Lunghezza lungo l'arco esterno (OC)	Conf.	Codice SET PDT Tipo 1
7	8,4 mm	7,0 mm	10,0 mm	75 mm	81mm	1 Set completo (set di dilatazione I+ Cannula tracheostomica ProLine Percutrach®)	1031370
8	9,4 mm	8,0 mm	11,0 mm	77 mm	84 mm	1 Set completo (set di dilatazione I+ Cannula tracheostomica ProLine Percutrach®)	1031380
9	10,4 mm	9,0 mm	12,0 mm	79 mm	87 mm	1 Set completo (set di dilatazione I+ Cannula tracheostomica ProLine Percutrach®)	1031390

COMPRENDE:



Contenuto della confezione:

PercuTrach® Set di dilatazione I

- Pre-dilatatore
- Cannula di punzione (14G)
- Dilatore (rivestimento idrofilo)
- Catetere guida con blocco di sicurezza
- Filo guida con dispenser
- Set di garze
- Siringa
- Bisturi

ProLine PercuTrach® Suction Voice

- Cannula esterna forata con attacco a baionetta, cuffia a bassa pressione in poliuretano e funzione di aspirazione subglottidea
- Inseritore atraumatico
- 1 controcannula fenestrata e radiopaca con attacco a baionetta blu e connettore girevole da 15 mm
- 1 controcannula non fenestrata, radiopaca, con attacco a baionetta bianco e connettore girevole da 15 mm
- Otturatore, perforato
- Fascetta
- Sistema di sgancio
- Connettore a imbuto
- Tappo di decannulazione
- Valvola fonatoria
- Gel lubrificante



TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Lunghezza lungo l'arco centrale (OC)	Lunghezza lungo l'arco esterno (OC)	Conf.	Codice SET PDT Tipo 1
7	8,4 mm	7,0 mm	10,0 mm	75 mm	81mm	1 Set completo (set di dilatazione I+ Cannula tracheostomica ProLine Percutrach®)	1031670
8	9,4 mm	8,0 mm	11,0 mm	77 mm	84 mm	1 Set completo (set di dilatazione I+ Cannula tracheostomica ProLine Percutrach®)	1031680
9	10,4 mm	9,0 mm	12,0 mm	79 mm	87 mm	1 Set completo (set di dilatazione I+ Cannula tracheostomica ProLine Percutrach®)	1031690

COMPRENDE:



Contenuto della confezione:

PercuTrach® Set di dilatazione I

- Pre-dilatatore
- Cannula di punzione (14G)
- Dilatatore (rivestimento idrofilo)
- Catetere guida con blocco di sicurezza
- Filo guida con dispenser
- Set di garze
- Siringa
- Bisturi

ProLine XT PercuTrach® Cuff

- Cannula esterna con attacco a baionetta e cuffia in poliuretano a bassa pressione
- Inseritore atraumatico
- 2 controcannule non fenestrate e radiopache con attacco a baionetta bianco e connettore girevole da 15mm
- Otturatore, perforato
- Fascetta
- Sistema di sgancio
- Gel lubrificante



TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Lunghezza lungo l'arco centrale (OC)	Lunghezza lungo l'arco esterno (OC)	Conf.	Codice SET PDT Tipo 1
7	8,4 mm	7,0 mm	10,0 mm	86 mm	93 mm	1 Set completo (set di dilatazione I+ Cannula tracheostomica ProLine XT Percutrach®)	1032270
8	9,4 mm	8,0 mm	11,0 mm	88 mm	96 mm	1 Set completo (set di dilatazione I+ Cannula tracheostomica ProLine XT Percutrach®)	1032280
9	10,4 mm	9,0 mm	12,0 mm	90 mm	99 mm	1 Set completo (set di dilatazione I+ Cannula tracheostomica ProLine XT Percutrach®)	1032290
10	11,4 mm	10,0 mm	13,0 mm	92 mm	102 mm	1 Set completo (set di dilatazione I+ Cannula tracheostomica ProLine XT Percutrach®)	1032210

COMPRENDE:



Contenuto della confezione:

PercuTrach® Set di dilatazione I

- Pre-dilatatore
- Cannula di punzione (14G)
- Dilatatore (rivestimento idrofilo)
- Catetere guida con blocco di sicurezza
- Filo guida con dispenser
- Set di garze
- Siringa
- Bisturi

ProLine XT PercuTrach® Cuff Voice

- Cannula esterna forata con attacco a baionetta e cuffia in poliuretano a bassa pressione
- Inseritore atraumatico
- 1 controcannula fenestrata e radiopaca con attacco a baionetta blu e connettore girevole da 15mm
- 1 controcannula non fenestrata, radiopaca, con attacco a baionetta bianco e connettore girevole da 15mm
- Otturatore, perforato
- Fascetta
- Sistema di sgancio
- Connettore a imbuto
- Tappo di decannulazione
- Valvola fonatoria
- Gel lubrificante



TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Lunghezza lungo l'arco centrale (OC)	Lunghezza lungo l'arco esterno (OC)	Conf.	Codice SET PDT Tipo 1
7	8,4 mm	7,0 mm	10,0 mm	86 mm	93 mm	1 Set completo (set di dilatazione I+ Cannula tracheostomica ProLine XT Percutrach®)	1032570
8	9,4 mm	8,0 mm	11,0 mm	88 mm	96 mm	1 Set completo (set di dilatazione I+ Cannula tracheostomica ProLine XT Percutrach®)	1032580
9	10,4 mm	9,0 mm	12,0 mm	90 mm	99 mm	1 Set completo (set di dilatazione I+ Cannula tracheostomica ProLine XT Percutrach®)	1032590
10	11,4 mm	10,0 mm	13,0 mm	92 mm	102 mm	1 Set completo (set di dilatazione I+ Cannula tracheostomica ProLine XT Percutrach®)	1032510

COMPRENDE:



Contenuto della confezione:

PercuTrach® Set di dilatazione I

- Pre-dilatatore
- Cannula di punzione (14G)
- Dilatatore (rivestimento idrofilo)
- Catetere guida con blocco di sicurezza
- Filo guida con dispenser
- Set di garze
- Siringa
- Bisturi

ProLine XT PercuTrach® Suction

- Cannula esterna con attacco a baionetta, cuffia in poliuretano a bassa pressione e funzione di aspirazione subglottidea
- Inseritore atraumatico
- 2 controcannule non fenestrate e radiopache con attacco a baionetta bianco e connettore girevole da 15 mm
- Otturatore, perforato
- Fascetta
- Sistema di sgancio
- Connettore a imbuto
- Gel lubrificante



TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Lunghezza lungo l'arco centrale (OC)	Lunghezza lungo l'arco esterno (OC)	Conf.	Codice SET PDT Tipo 1
7	8,4 mm	7,0 mm	10,0 mm	86 mm	93 mm	1 Set completo (set di dilatazione I+ Cannula tracheostomica ProLine XT Percutrach®)	1032370
8	9,4 mm	8,0 mm	11,0 mm	88 mm	96 mm	1 Set completo (set di dilatazione I+ Cannula tracheostomica ProLine XT Percutrach®)	1032380
9	10,4 mm	9,0 mm	12,0 mm	90 mm	99 mm	1 Set completo (set di dilatazione I+ Cannula tracheostomica ProLine XT Percutrach®)	1032390
10	11,4 mm	10,0 mm	13,0 mm	92 mm	102 mm	1 Set completo (set di dilatazione I+ Cannula tracheostomica ProLine XT Percutrach®)	1032310

COMPRENDE:



Contenuto della confezione:

PercuTrach® Set di dilatazione I

- Pre-dilatatore
- Cannula di punzione (14G)
- Dilatatore (rivestimento idrofilo)
- Catetere guida con blocco di sicurezza
- Filo guida con dispenser
- Set di garze
- Siringa
- Bisturi

ProLine XT PercuTrach® Suction Voice

- Cannula esterna forata con attacco a baionetta, cuffia a bassa pressione in poliuretano e funzione di aspirazione subglottidea
- Inseritore atraumatico
- 1 controcannula fenestrata e radiopaca con attacco a baionetta blu e connettore girevole da 15 mm
- 1 controcannula non fenestrata, radiopaca, con attacco a baionetta bianco e connettore girevole da 15 mm
- Otturatore, perforato
- Fascetta
- Sistema di sgancio
- Connettore a imbuto
- Tappo di decannulazione
- Valvola fonatoria
- Gel lubrificante



TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Lunghezza lungo l'arco centrale (OC)	Lunghezza lungo l'arco esterno (OC)	Conf.	Codice SET PDT Tipo 1
7	8,4 mm	7,0 mm	10,0 mm	86 mm	93 mm	1 Set completo (set di dilatazione I+ Cannula tracheostomica ProLine XT Percutrach®)	1032670
8	9,4 mm	8,0 mm	11,0 mm	88 mm	96 mm	1 Set completo (set di dilatazione I+ Cannula tracheostomica ProLine XT Percutrach®)	1032680
9	10,4 mm	9,0 mm	12,0 mm	90 mm	99 mm	1 Set completo (set di dilatazione I+ Cannula tracheostomica ProLine XT Percutrach®)	1032690
10	11,4 mm	10,0 mm	13,0 mm	92 mm	102 mm	1 Set completo (set di dilatazione I+ Cannula tracheostomica ProLine XT Percutrach®)	1032610

COMPRENDE:



TRACHEOTOMIA CON DILATAZIONE secondo Griggs


La tecnica di tracheotomia con dilatazione percutanea secondo Griggs è un trattamento minimamente invasivo che prevede la dilatazione della trachea mediante una pinza dilatatrice. Il forcipe chiuso, dotato di un condotto longitudinale, viene spinto nella trachea attraverso un filo guida. Quindi il forcipe viene allargato per dilatare la trachea fino a rendere possibile l'inserimento della cannula tracheostomica.

Questa tecnica è una procedura di dilatazione rapida ed efficiente che preserva i tessuti e, come il metodo Ciaglia, è caratterizzata da una piccola incisione cutanea poco traumatica.


La procedura deve essere eseguita sotto controllo broncoscopico.




1 Posizionare il paziente con iperestensione del collo, coprire l'area intorno al collo con una medicazione sterile, disinfettare la pelle.




2 Palpazione del collo, ecografia (raccomandata), diafanoscopia del collo (obbligatoria), incisione orizzontale (1,5-2,0 cm) e delicata fino alla trachea.




3 Punzione della trachea




4 Inserire il filo guida (filo di Seldinger)




5 Aprire il canale di iniezione tramite pre-dilatatore



6 Inserire la pinza dilatatrice chiusa tramite il filo guida e dilatare prima il tessuto pre-tracheale



7 Inserire la pinza in trachea e dilatare il tessuto tracheale mediante divaricazione. Rimuovere la pinza per la dilatazione.



8 Controllare che la cuffia della cannula tracheostomica non abbia perdite. Quindi attraverso il filo guida introdurre in trachea la cannula tracheostomica con l'otturatore inserito. Dopo il posizionamento, rimuovere filo guida e otturatore contemporaneamente

Contenuto della confezione:

PercuTrach® Set di dilatazione II

- Pinza per dilatazione tracheale
- Pre-dilatatore
- Cannula di punzione (14G)
- Set di garze
- Siringa
- Bisturi
- Filo guida con dispenser

Optima Basic Cuff


- Cannula esterna con cuffia e connettore universale da 15 mm
- 1 controcannula trasparente, non fenestrata
- 1 controcannula bianca, non fenestrata, radiopaca
- Otturatore, perforato
- Fascetta



TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Lunghezza lungo l'arco centrale (OC)	Lunghezza lungo l'arco esterno (OC)	Conf.	Codice SET PDT Tipo 2	Codice SET PDT Tipo 2 senza pinza
7	7,0 mm	5,4 mm	10,5 mm	70,0 mm	79,0 mm	1 Set completo (set di dilatazione II + Cannula tracheostomica Optima)	112324	112364
8	8,0 mm	6,4 mm	11,6 mm	75,5 mm	87,0 mm	1 Set completo (set di dilatazione II + Cannula tracheostomica Optima)	112325	112365
9	9,0 mm	7,4 mm	12,6 mm	81,0 mm	93,0 mm	1 Set completo (set di dilatazione II + Cannula tracheostomica Optima)	112326	112366

COMPRENDE:



Contenuto della confezione:

PercuTrach® Set di dilatazione II

- Pinza per dilatazione tracheale
- Pre-dilatatore
- Cannula di punzione (14G)
- Set di garze
- Siringa
- Bisturi
- Filo guida con dispenser

Optima Voice Cuff

- Cannula esterna forata con cuffia e connettore universale da 15 mm
- 1 controcannula rossa fenestrata
- 1 controcannula bianca, non fenestrata, radiopaca
- Otturatore, perforato
- Tappo di decannulazione
- Valvola fonatoria
- Fascetta




TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Lunghezza lungo l'arco centrale (OC)	Lunghezza lungo l'arco esterno (OC)	Conf.	Codice SET PDT Tipo 2
7	7,0 mm	5,4 mm	10,5 mm	70,0 mm	79,0 mm	1 Set completo (set di dilatazione II + Cannula tracheostomica Optima)	112334
8	8,0 mm	6,4 mm	11,6 mm	75,5 mm	87,0 mm	1 Set completo (set di dilatazione II + Cannula tracheostomica Optima)	112335
9	9,0 mm	7,4 mm	12,6 mm	81,0 mm	93,0 mm	1 Set completo (set di dilatazione II + Cannula tracheostomica Optima)	112336

COMPRENDE:



Contenuto della confezione:

PercuTrach® Set di dilatazione II

- Pinza per dilatazione tracheale
- Pre-dilatatore
- Cannula di puntione (14G)
- Set di garze
- Siringa
- Bisturi
- Filo guida con dispenser

Optima Suction

- Cannula esterna con cuffia, funzione di aspirazione subglottidea e connettore universale da 15 mm
- 1 controcannula trasparente, non fenestrata
- 1 controcannula bianca, non fenestrata, radiopaca
- Otturatore, perforato
- Connettore a imbuto
- Fascetta



TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Lunghezza lungo l'arco centrale (OC)	Lunghezza lungo l'arco esterno (OC)	Conf	Codice SET PDT Tipo 2
7	7,0 mm	5,4 mm	10,5 mm	70,0 mm	79,0 mm	1 Set completo (set di dilatazione II + Cannula tracheostomica Optima)	112354
8	8,0 mm	6,4 mm	11,6 mm	75,5 mm	87,0 mm	1 Set completo (set di dilatazione II + Cannula tracheostomica Optima)	112355
9	9,0 mm	7,4 mm	12,6 mm	81,0 mm	93,0 mm	1 Set completo (set di dilatazione II + Cannula tracheostomica Optima)	112356

COMPRENDE:



Contenuto della confezione:

PercuTrach® Set di dilatazione II

- Pinza per dilatazione tracheale
- Pre-dilatatore
- Cannula di puntione (14G)
- Set di garze
- Siringa
- Bisturi
- Filo guida con dispenser

Optima Suction Voice

- Cannula esterna forata con cuffia, funzione di aspirazione subglottidea e connettore universale da 15 mm
- 1 controcannula rossa fenestrata
- 1 controcannula bianca, non fenestrata, radiopaca
- Otturatore, perforato
- Connettore a imbuto
- Tappo di decannulazione
- Valvola fonatoria
- Fascetta



TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Lunghezza lungo l'arco centrale (OC)	Lunghezza lungo l'arco esterno (OC)	Conf.	Codice SET PDT Tipo 2
7	7,0 mm	5,4 mm	10,5 mm	70,0 mm	79,0 mm	1 Set completo (set di dilatazione II + Cannula tracheostomica Optima)	112344
8	8,0 mm	6,4 mm	11,6 mm	75,5 mm	87,0 mm	1 Set completo (set di dilatazione II + Cannula tracheostomica Optima)	112345
9	9,0 mm	7,4 mm	12,6 mm	81,0 mm	93,0 mm	1 Set completo (set di dilatazione II + Cannula tracheostomica Optima)	112346

COMPRENDE:



Set per tracheotomia percutanea dilatativa senza cannula tracheostomica

Set di dilatazione I

- Pre-dilatatore
- Cannula di punzione (14G)
- Dilatatore (rivestimento idrofilo)
- Catetere guida con blocco di sicurezza
- Filo guida con dispenser
- Set di garze
- Siringa
- Bisturi



Set di dilatazione II

- Pinza per dilatazione tracheale
- Pre-dilatatore
- Cannula di punzione (14G)
- Set di garze
- Siringa
- Bisturi
- Filo guida con dispenser



	Conf.	Codice
Set di dilatazione I	1 set	102086
Set di dilatazione II	1 set	102087

Il set di dilatazione II può essere utilizzato anche in
combinazione con cannule tracheostomiche Percutrach®




Le cannule tracheostomiche **OPTIMA PercuTrach®** con inseritori atraumatici sono state sviluppate appositamente per la tracheotomia dilatativa.

Il materiale termosensibile della cannula esterna con connettore universale rigido da 15 mm garantisce un piacevole comfort di utilizzo. L’inseritore atraumatico è perfettamente adatto a questo scopo e si aggancia saldamente alla cannula esterna. Inoltre, è dotato di una pratica impugnatura con tacche in rilievo che impediscono lo scivolamento. Il set di cannule tracheostomiche è sempre dotato di due controcannule che possono essere inserite e rimosse senza difficoltà e sono fissate saldamente alla cannula esterna.

Le cannule tracheostomiche **OPTIMA PercuTrach®** sono dotate di una cuffia sottile a bassa pressione che viene riempita tramite una valvola unidirezionale e sigilla saldamente la cannula contro la parete tracheale. In questo modo si evita l’inalazione involontaria di secrezioni. La cuffia morbida si adatta perfettamente all’anatomia della trachea e garantisce una tenuta stabile, anche in caso di bassa pressione di riempimento. Le cannule tracheostomiche **OPTIMA PercuTrach®** sono disponibili nelle misure 7-9 e in diversi design.

Tutti i materiali sono biocompatibili e privi di lattice e DEHP.

Il connettore esterno per cannula da 15 mm consente il fissaggio di accessori (HME e valvole fonatorie) e funge da connessione per i ventilatori, con o senza l’utilizzo di una controcannula.



MISURE OPTIMA PERCUTRACH®:

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Ln Lunghezza lungo l'arco centrale (OC)	Lb Lunghezza lungo l'arco esterno (OC)
7	7,0 mm	5,4 mm	10,5 mm	70,0 mm	79,0 mm
8	8,0 mm	6,4 mm	11,6 mm	75,5 mm	87,0 mm
9	9,0 mm	7,4 mm	12,6 mm	81,0 mm	93,0 mm

ID_{OC} = Diametro interno costante fino alla base della cannula esterna

ID_{IC} = Diametro interno alla base della controcannula

OD = Diametro esterno della cannula esterna dietro la flangia

IC=Controcannula

OC = Cannula esterna

Ln = Lunghezza lungo l'arco centrale della cannula esterna dalla flangia alla terminazione distale del tubo

Lb = Lunghezza lungo l'arco esterno della cannula esterna dalla flangia alla terminazione distale del tubo

CANNULE TRACHEOSTOMICHE

Caratteristiche

- Cannula esterna con connettore da 15 mm e cuffia a bassa pressione
- Con inseritore atraumatico che garantisce un posizionamento delicato e sicuro della cannula tracheostomica durante la tracheotomia dilatativa o il cambio cannula successivo.
- Con sistema di controcanne
- 1 controcanne trasparente per una migliore valutazione delle secrezioni
- 1 controcanne bianca in materiale radiopaco per il controllo della posizione
- Materiale: PVC, senza lattice, senza DEHP



OPTIMA PERCUTRACH®
BASIC CUFF

Indicazioni

- Tracheotomia con dilatazione
- Tracheostomia/laringectomia
- Per prevenire l'aspirazione
- Ventilazione

TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Lunghezza		Conf.	Codice
				Ln	Lb		
7	7,0 mm	5,4 mm	10,5 mm	70,0 mm	79,0 mm	1 Set	102424
8	8,0 mm	6,4 mm	11,6 mm	75,5 mm	87,0 mm	1 Set	102425
9	9,0 mm	7,4 mm	12,6 mm	81,0 mm	93,0 mm	1 Set	102426

COMPRENDE:



ACCESSORI
OPZIONALI

CANNULE TRACHEOSTOMICHE

Caratteristiche

- Cannula esterna forata con connettore da 15 mm e cuffia a bassa pressione
- Con inseritore atraumatico che garantisce un posizionamento delicato e sicuro della cannula tracheostomica durante la tracheotomia dilatativa o il cambio cannula successivo.
- Con sistema di controcanne
- 1 controcanne rossa fenestrata, consente la fonazione in combinazione con una valvola fonatoria
- 1 controcanne bianca in materiale radiopaco per il controllo della posizione
- Materiale: PVC, senza lattice, senza DEHP



OPTIMA PERCUTRACH®
VOICE CUFF


Indicazioni

- Tracheotomia con dilatazione
- Tracheostomia
- Fonazione
- Ventilazione

TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Lunghezza		Conf.	Codice
				Ln	Lb		
7	7,0 mm	5,4 mm	10,5 mm	70,0 mm	79,0 mm	1 Set	102434
8	8,0 mm	6,4 mm	11,6 mm	75,5 mm	87,0 mm	1 Set	102435
9	9,0 mm	7,4 mm	12,6 mm	81,0 mm	93,0 mm	1 Set	102436

COMPRENDE:



ACCESSORI
OPZIONALI

CANNULE TRACHEOSTOMICHE

Caratteristiche

- Cannula esterna con connettore da 15 mm, cuffia a bassa pressione e funzione di aspirazione subglottidea (presenta una linea di aspirazione integrata per le secrezioni subglottidee)
- Con inseritore atraumatico che garantisce un posizionamento delicato e sicuro della cannula tracheostomica durante la tracheotomia dilatativa o il cambio cannula successivo.
- Con sistema di controcannele
- 1 controcannele trasparente per una migliore valutazione delle secrezioni
- 1 controcannele bianca in materiale radiopaco per il controllo della posizione
- Materiale: PVC, senza lattice, senza DEHP



OPTIMA PERCUTRACH®
SUCTION


Indicazioni

- Tracheotomia con dilatazione
- Tracheostomia/laringectomia
- Per prevenire l'aspirazione
- Ventilazione

TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Lunghezza		Conf.	Codice
				Ln	Lb		
7	7,0 mm	5,4 mm	10,5 mm	70,0 mm	79,0 mm	1 Set	102454
8	8,0 mm	6,4 mm	11,6 mm	75,5 mm	87,0 mm	1 Set	102455
9	9,0 mm	7,4 mm	12,6 mm	81,0 mm	93,0 mm	1 Set	102456

COMPRENDE:



ACCESSORI
OPZIONALI

CANNULE TRACHEOSTOMICHE

Caratteristiche

- Cannula esterna forata con connettore da 15 mm, cuffia a bassa pressione e funzione di aspirazione subglottidea (presenta una linea di aspirazione integrata per le secrezioni subglottidee)
- Con inseritore atraumatico che garantisce un posizionamento delicato e sicuro della cannula tracheostomica durante la tracheotomia dilatativa o il cambio cannula successivo.
- Con sistema di controcannele
- 1 controcannele rossa fenestrata consente la fonazione in combinazione con una valvola fonatoria
- 1 controcannele bianca in materiale radiopaco per il controllo della posizione
- Materiale: PVC, senza lattice, senza DEHP



OPTIMA PERCUTRACH®
SUCTION VOICE

Indicazioni

- Tracheotomia con dilatazione
- Tracheostomia
- Fonazione
- Ventilazione

TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Lunghezza		Conf.	Codice
				Ln	Lb		
7	7,0 mm	5,4 mm	10,5 mm	70,0 mm	79,0 mm	1 Set	102444
8	8,0 mm	6,4 mm	11,6 mm	75,5 mm	87,0 mm	1 Set	102445
9	9,0 mm	7,4 mm	12,6 mm	81,0 mm	93,0 mm	1 Set	102446

COMPRENDE:



ACCESSORI
OPZIONALI




Le cannule tracheostomiche **Priflex PercuTrach®** con inseritori atraumatici sono state sviluppate appositamente per la tracheotomia dilatativa.

Combinano una forma altamente stabile con un materiale morbido e flessibile. La flangia è dotata di un tappo a vite per una regolazione variabile e si adatta perfettamente all'anatomia del singolo paziente. Il connettore rigido da 15 mm consente il fissaggio di accessori (HME e valvole fonatorie) e funge da collegamento per i ventilatori.

L'inseritore atraumatico si adatta perfettamente alla cannula tracheostomica ed è dotato di una pratica impugnatura con tacche in rilievo che impediscono lo scivolamento.

In ogni set di cannule tracheostomiche **Priflex PercuTrach®** è compreso anche un catetere guida con blocco di sicurezza.

Le cannule tracheostomiche **Priflex PercuTrach®** sono disponibili con e senza funzione di aspirazione subglottidea, nelle misure 7 - 9



MISURE PRIFLEX PERCUTRACH®:

Misura	ID	OD	L Lunghezza lungo l'arco centrale fino a
7	7,0 mm	10,4 mm	69,0 mm
8	8,0 mm	11,4 mm	96,0 mm
9	9,0 mm	12,4 mm	122,0 mm

ID = Diametro interno costante fino alla base della cannula esterna
OD = Diametro esterno alla terminazione distale
L = Lunghezza lungo l'arco centrale dalla flangia alla terminazione distale del tubo

Caratteristiche

- Cannula tracheostomica armata con connettore da 15 mm, cuffia a bassa pressione, flangia regolabile
- Con inseritore atraumatico che garantisce un posizionamento delicato e sicuro della cannula tracheostomica durante la tracheotomia dilatativa o nel successivo cambio di cannula
- Con catetere guida
- Materiale: PVC, spirale metallica, senza lattice, senza DEHP

Indicazioni

- Tracheotomia con dilatazione
- Tracheostomia/laringectomia
- Per prevenire l'aspirazione
- Ventilazione
- Obesità/edema



PRIFLEX PERCUTRACH®
CON CUFFIA

TABELLA MISURE

Misura	ID	OD	Lunghezza lungo l'arco centrale fino a	Conf.	Codice
7	7,0 mm	10,4 mm	69,0 mm	1 Set	102404
8	8,0 mm	11,4 mm	96,0 mm	1 Set	102405
9	9,0 mm	12,4 mm	122,0 mm	1 Set	102406

COMPRENDE:



Caratteristiche

- Cannula tracheostomica armata con connettore da 15 mm, cuffia a bassa pressione, flangia regolabile e funzione di aspirazione subglottidea (presenta una linea di aspirazione integrata per le secrezioni subglottidee).
- Con inseritore atraumatico che garantisce un posizionamento delicato e sicuro della cannula durante la tracheotomia dilatativa o nel successivo cambio di cannula
- Con catetere guida
- Materiale: PVC, spirale metallica, senza lattice, senza DEHP

Indicazioni

- Tracheotomia con dilatazione
- Tracheostomia/laringectomia
- Aspirazione
- Ventilazione
- Obesità/edema



PRIFLEX PERCUTRACH®
SUCTION

TABELLA MISURE

Misura	ID	OD	Lunghezza lungo l'arco centrale fino a	Conf.	Codice
7	7,0 mm	10,4 mm	69,0 mm	1 Set	102464
8	8,0 mm	11,4 mm	96,0 mm	1 Set	102465
9	9,0 mm	12,4 mm	122,0 mm	1 Set	102466

COMPRENDE:



ACCESSORI
OPZIONALI



Le cannule tracheostomiche **ProLine PercuTrach®** e **ProLine XT PercuTrach®** extra long con inseritori atraumatici sono state sviluppate appositamente per la tracheotomia dilatativa.


Sono realizzate in poliuretano, materiale delicato per i tessuti. Grazie all'eccellente rapporto tra il diametro interno e quello esterno, garantiscono il massimo flusso d'aria.

L'inseritore atraumatico si adatta perfettamente alla cannula esterna ProLine e può essere bloccato in modo sicuro grazie all'attacco a baionetta. È dotato di una pratica impugnatura con tacche in rilievo che impediscono lo scivolamento.

Tutte le versioni sono dotate di un'avanzata cuffia cilindrica in poliuretano microsottile che si adatta perfettamente alla trachea.

Le secrezioni che si accumulano sopra la cuffia possono essere rimosse attraverso una linea di aspirazione subglottidea integrata, presente nei nostri modelli SUCTION. Questa linea di aspirazione è perfettamente integrata nella cannula esterna per evitare necrosi da pressione.

Le cannule tracheostomiche **ProLine PercuTrach®** sono disponibili nelle misure 7 - 9, le cannule tracheostomiche **ProLine XT PercuTrach®** nelle misure 7 - 10 e possono essere ordinate in quattro diversi design.



MISURE PROLINE PERCUTRACH® E PROLINE XT PERCUTRACH®:

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	PROLINE PERCUTRACH®		PROLINE XT PERCUTRACH®	
				Ln Lunghezza lungo l'arco centrale (OC)	Lb Lunghezza lungo la curva esterna (OC)	Ln Lunghezza lungo l'arco centrale (OC)	Lb Lunghezza lungo la curva esterna (OC)
7	8,4 mm	7,0 mm	10,0 mm	75 mm	81 mm	86 mm	93 mm
8	9,4 mm	8,0 mm	11,0 mm	77 mm	84 mm	88 mm	96 mm
9	10,4 mm	9,0 mm	12,0 mm	79 mm	87 mm	90 mm	99 mm
10	11,4 mm	10,0 mm	13,0 mm			92 mm	102 mm

ID_{OC} = Diametro interno costante fino alla base della cannula esterna
ID_{IC} = Diametro interno alla base della controcanula
OD = Diametro esterno della cannula esterna
IC = Controcanula
OC = Cannula esterna
Ln = Lunghezza lungo l'arco centrale della cannula esterna dalla flangia alla terminazione distale del tubo
Lb = Lunghezza lungo la curva esterna della cannula esterna dalla flangia alla terminazione distale del tubo

Caratteristiche

- Cannula esterna con attacco a baionetta e cuffia in poliuretano a bassa pressione
- Con inseritore atraumatico che garantisce un posizionamento delicato e sicuro della cannula tracheostomica durante la tracheotomia dilatativa o il successivo cambio di cannula
- Con sistema di controcanne
- 2 controcanne non fenestrate e radiopache con attacco a baionetta bianco e connettore girevole da 15 mm
- Materiale: PU, senza lattice, senza DEHP

Indicazioni

- Tracheotomia con dilatazione
- Tracheostomia/laringectomia
- Per prevenire l'aspirazione
- Ventilazione



PROLINE PERCUTRACH®
CUFF

TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Lunghezza		Conf.	Codice
				Ln	Lb		
7	8,4 mm	7,0 mm	10,0 mm	75 mm	81 mm	1 Set	1021270
8	9,4 mm	8,0 mm	11,0 mm	77 mm	84 mm	1 Set	1021280
9	10,4 mm	9,0 mm	12,0 mm	79 mm	87 mm	1 Set	1021290

COMPRENDE:



ACCESSORI
OPZIONALI

Caratteristiche

- Cannula esterna forata con attacco a baionetta e cuffia in poliuretano a bassa pressione
- Con inseritore atraumatico che garantisce un posizionamento delicato e sicuro della cannula tracheostomica durante la tracheotomia dilatativa o il successivo cambio di cannula
- Con sistema di controcanne
- 1 controcanne fenestrata e radiopaca con attacco a baionetta blu e connettore girevole da 15 mm
- 1 controcanne non fenestrata, radiopaca, con attacco a baionetta bianco e connettore girevole da 15 mm
- Materiale: PU, senza lattice, senza DEHP

Indicazioni

- Tracheotomia con dilatazione
- Tracheostomia
- Fonazione
- Ventilazione



PROLINE PERCUTRACH®
CUFF VOICE

TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Lunghezza		Conf.	Codice
				Ln	Lb		
7	8,4 mm	7,0 mm	10,0 mm	75 mm	81 mm	1 Set	1021570
8	9,4 mm	8,0 mm	11,0 mm	77 mm	84 mm	1 Set	1021580
9	10,4 mm	9,0 mm	12,0 mm	79 mm	87 mm	1 Set	1021590

COMPRENDE:



ACCESSORI
OPZIONALI

Caratteristiche

- Cannula esterna con attacco a baionetta, cuffia a bassa pressione in poliuretano e funzione di aspirazione subglottidea (presenta una linea di aspirazione integrata per le secrezioni subglottidee)
- Con inseritore atraumatico che garantisce un posizionamento delicato e sicuro della cannula tracheostomica durante la tracheotomia dilatativa o il successivo cambio di cannula
- Con sistema di controcanne
- 2 controcanne non fenestrate e radiopache con attacco a baionetta bianco e connettore girevole da 15 mm
- Materiale: PU, senza lattice, senza DEHP



PROLINE PERCUTRACH®
SUCTION


Indicazioni

- Tracheotomia con dilatazione
- Tracheostomia/laringectomia
- Per prevenire l'aspirazione
- Ventilazione

TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Lunghezza		Conf.	Codice
				Ln	Lb		
7	8,4 mm	7,0 mm	10,0 mm	75 mm	81 mm	1 Set	1021370
8	9,4 mm	8,0 mm	11,0 mm	77 mm	84 mm	1 Set	1021380
9	10,4 mm	9,0 mm	12,0 mm	79 mm	87 mm	1 Set	1021390

COMPRENDE:



ACCESSORI
OPZIONALI

Caratteristiche

- Cannula esterna forata con attacco a baionetta, cuffia in poliuretano a bassa pressione e funzione di aspirazione subglottidea (presenta una linea di aspirazione integrata per le secrezioni subglottidee)
- Con inseritore atraumatico che garantisce un posizionamento delicato e sicuro della cannula tracheostomica durante la tracheotomia dilatativa o il cambio di cannula.
- Con sistema di controcanne
- 1 controcanne fenestrata e radiopaca con attacco a baionetta blu e connettore girevole da 15 mm
- 1 controcanne non fenestrata, radiopaca, con attacco a baionetta bianco e connettore girevole da 15 mm
- Materiale: PU, senza lattice, senza DEHP



PROLINE PERCUTRACH®
SUCTION VOICE

Indicazioni

- Tracheotomia con dilatazione
- Tracheostomia
- Fonazione
- Ventilazione

TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Lunghezza		Conf.	Codice
				Ln	Lb		
7	8,4 mm	7,0 mm	10,0 mm	75 mm	81 mm	1 Set	1021670
8	9,4 mm	8,0 mm	11,0 mm	77 mm	84 mm	1 Set	1021680
9	10,4 mm	9,0 mm	12,0 mm	79 mm	87 mm	1 Set	1021690

COMPRENDE:



ACCESSORI
OPZIONALI

Caratteristiche

- Cannula esterna con attacco a baionetta e cuffia in poliuretano a bassa pressione
- Con inseritore atraumatico che garantisce un posizionamento delicato e sicuro della cannula tracheostomica durante la tracheotomia dilatativa o il successivo cambio di cannula
- Con sistema di controcanne
- 2 controcanne non fenestrate e radiopache con attacco a baionetta bianco e connettore girevole da 15 mm
- Materiale: PU, senza lattice, senza DEHP

Indicazioni

- Tracheotomia con dilatazione
- Tracheostomia/laringectomia
- Per prevenire l'aspirazione
- Ventilazione



PROLINE XT PERCUTRACH®
CUFF

TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Lunghezza		Conf.	Codice
				Ln	Lb		
7	8,4 mm	7,0 mm	10,0 mm	86 mm	93 mm	1 Set	1022270
8	9,4 mm	8,0 mm	11,0 mm	88 mm	96 mm	1 Set	1022280
9	10,4 mm	9,0 mm	12,0 mm	90 mm	99 mm	1 Set	1022290
10	11,4 mm	10,0 mm	13,0 mm	92 mm	102 mm	1 Set	1022210

COMPRENDE:



ACCESSORI
OPZIONALI

Caratteristiche

- Cannula esterna forata con attacco a baionetta e cuffia in poliuretano a bassa pressione
- Con inseritore atraumatico che garantisce un posizionamento delicato e sicuro della cannula tracheostomica durante la tracheotomia dilatativa o il successivo cambio di cannula
- Con sistema di controcanne
- 1 controcanne fenestrata e radiopaca con attacco a baionetta blu e connettore girevole da 15 mm
- 1 controcanne non fenestrata, radiopaca, con attacco a baionetta bianco e connettore girevole da 15 mm
- Materiale: PU, senza lattice, senza DEHP

Indicazioni

- Tracheotomia con dilatazione
- Tracheostomia
- Fonazione
- Ventilazione

TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Lunghezza		Conf.	Codice
				Ln	Lb		
7	8,4 mm	7,0 mm	10,0 mm	86 mm	93 mm	1 Set	1022570
8	9,4 mm	8,0 mm	11,0 mm	88 mm	96 mm	1 Set	1022580
9	10,4 mm	9,0 mm	12,0 mm	90 mm	99 mm	1 Set	1022590
10	11,4 mm	10,0 mm	13,0 mm	92 mm	102 mm	1 Set	1022510

COMPRENDE:



ACCESSORI
OPZIONALI



PROLINE PERCUTRACH®
CUFF VOICE

Caratteristiche

- Cannula esterna con attacco a baionetta, cuffia a bassa pressione in poliuretano e funzione di aspirazione subglottidea (dotata di una linea di aspirazione integrata per le secrezioni subglottidee)
- Con inseritore atraumatico che garantisce un posizionamento delicato e sicuro della cannula tracheostomica durante la tracheotomia dilatativa o il successivo cambio di cannula
- Con sistema di controcanale
- 2 controcanali non fenestrati e radiopachi con attacco a baionetta bianco e connettore girevole da 15 mm
- Materiale: PU, senza lattice, senza DEHP

Indicazioni

- Tracheotomia con dilatazione
- Tracheostomia/laringectomia
- Per prevenire l'aspirazione
- Ventilazione

TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Lunghezza		Conf.	Codice
				Ln	Lb		
7	8,4 mm	7,0 mm	10,0 mm	86 mm	93 mm	1 Set	1022370
8	9,4 mm	8,0 mm	11,0 mm	88 mm	96 mm	1 Set	1022380
9	10,4 mm	9,0 mm	12,0 mm	90 mm	99 mm	1 Set	1022390
10	11,4 mm	10,0 mm	13,0 mm	92 mm	102 mm	1 Set	1022310

COMPRENDE:




FASCETTA



OTTURATORE



GEL LUBRIFICANTE



SISTEMA DI SGANCIO



CONNETTORE A IMBUTO



PROLINE XT PERCUTRACH®
SUCTION



ACCESSORI
OPZIONALI

Caratteristiche

- Cannula esterna forata con attacco a baionetta, cuffia in poliuretano a bassa pressione e funzione di aspirazione subglottidea (presenta una linea di aspirazione integrata per le secrezioni subglottidee)
- Con inseritore atraumatico che garantisce un posizionamento delicato e sicuro della cannula tracheostomica durante la tracheotomia dilatativa o il successivo cambio di tubo
- Con sistema di controcanale
- 1 controcanale fenestrato e radiopaco con attacco a baionetta blu e connettore girevole da 15mm
- 1 controcanale non fenestrato, radiopaco, con attacco a baionetta bianco e connettore girevole da 15mm
- Materiale: PU, senza lattice, senza DEHP

Indicazioni

- Tracheotomia con dilatazione
- Tracheostomia
- Fonazione
- Ventilazione


TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Lunghezza		Conf.	Codice
				Ln	Lb		
7	8,4 mm	7,0 mm	10,0 mm	86 mm	93 mm	1 Set	1022670
8	9,4 mm	8,0 mm	11,0 mm	88 mm	96 mm	1 Set	1022680
9	10,4 mm	9,0 mm	12,0 mm	90 mm	99 mm	1 Set	1022690
10	11,4 mm	10,0 mm	13,0 mm	92 mm	102 mm	1 Set	1022610

COMPRENDE:



FASCETTA



OTTURATORE




GEL LUBRIFICANTE



VALVOLA FONATORIA
PRIMED



TAPPO
DI DECANNULAZIONE



SISTEMA DI SGANCIO



CONNETTORE A IMBUTO



PROLINE PERCUTRACH®
SUCTION VOICE



ACCESSORI
OPZIONALI




Tutte le cannule tracheostomiche **OPTIMA** presentano una cannula esterna trasparente dotata di un attacco universale ISO da 15 mm saldamente collegato alla cannula, prodotta in materiale termosensibile e flessibile che garantisce ottime proprietà di resistenza all'usura.

Le cannule sono leggere e risulta semplice l'inserimento e la rimozione della controcanula. La controcanula si inserisce nel connettore da 15 mm della cannula esterna ed è facile da afferrare grazie alle scanalature laterali.

La flangia morbida è dotata di occhielli laterali per il fissaggio del tubo con una fascetta.

La serie **OPTIMA** comprende una gamma completa di cannule tracheostomiche per pazienti tracheotomizzati. Sono disponibili in cinque misure per adulti (da 6 a 10), cuffiate o non cuffiate, con o senza funzione di fonazione o di aspirazione subglottidea.

A prescindere dalla presenza della controcanula, il connettore ISO da 15 mm incorporato nella cannula esterna consente di collegare accessori (scambiatori di calore e umidità HME e valvole fonatorie) e può essere utilizzato anche per collegare ventilatori (in caso di cannule cuffiate).



MISURE OPTIMA:

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Ln Lunghezza lungo l'arco centrale (OC)	Lb Lunghezza lungo la curva esterna (OC)
6	6,0 mm	4,4 mm	9,2 mm	64,5 mm	73,0 mm
7	7,0 mm	5,4 mm	10,5 mm	70,0 mm	79,0 mm
8	8,0 mm	6,4 mm	11,6 mm	75,5 mm	87,0 mm
9	9,0 mm	7,4 mm	12,6 mm	81,0 mm	93,0 mm
10	10,0 mm	8,4 mm	13,6 mm	87,5 mm	100,0 mm

ID_{OC} = Diametro interno costante fino alla base della cannula esterna
ID_{IC} = Diametro interno alla base della controcannula
OD = Diametro esterno della cannula esterna dietro la flangia
IC = Controcannula
OC = Cannula esterna
Ln = Lunghezza lungo l'arco centrale della cannula esterna dalla flangia alla terminazione distale del tubo
Lb = Lunghezza lungo l'arco esterno della cannula esterna dalla flangia alla terminazione distale del tubo

Caratteristiche

- Cannula esterna con connettore da 15mm
- Con sistema di controcannule
- 1 controcannula trasparente per una migliore valutazione delle secrezioni
- 1 controcannula bianca in materiale radiopaco per il controllo della posizione
- Materiale: PVC, senza lattice, senza DEHP

Indicazioni

- Tracheostomia/laringectomia
- Compatibile con radioterapia/ risonanza magnetica




OPTIMA BASIC

TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Lunghezza Ln	Lb	Conf.	Codice
6	6,0 mm	4,4 mm	9,2 mm	64,5 mm	73 mm	1 Set	102013
7	7,0 mm	5,4 mm	10,5 mm	70,0 mm	79 mm	1 Set	102014
8	8,0 mm	6,4 mm	11,6 mm	75,5 mm	87 mm	1 Set	102015
9	9,0 mm	7,4 mm	12,6 mm	81,0 mm	93 mm	1 Set	102016
10	10,0 mm	8,4 mm	13,6 mm	87,5 mm	100 mm	1 Set	102017

COMPRENDE:



ACCESSORI
OPZIONALI

CANNULE TRACHEOSTOMICHE

Caratteristiche

- Cannula esterna forata con connettore da 15mm
- Con sistema di controcanne
- 1 controcanne rossa fenestrata consente la fonazione in combinazione con una valvola fonatoria
- 1 controcanne bianca in materiale radiopaco per il controllo della posizione
- Materiale: PVC, senza lattice, senza DEHP

Indicazioni

- Tracheotomia
- Fonazione
- Compatibile con radioterapia/ risonanza magnetica



OPTIMA VOICE

TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Lunghezza		Conf.	Codice
				Ln	Lb		
6	6,0 mm	4,4 mm	9,2 mm	64,5 mm	73 mm	1 Set	102033
7	7,0 mm	5,4 mm	10,5 mm	70,0 mm	79 mm	1 Set	102034
8	8,0 mm	6,4 mm	11,6 mm	75,5 mm	87 mm	1 Set	102035
9	9,0 mm	7,4 mm	12,6 mm	81,0 mm	93 mm	1 Set	102036
10	10,0 mm	8,4 mm	13,6 mm	87,5 mm	100 mm	1 Set	102037

COMPRENDE:



ACCESSORI OPZIONALI

CANNULE TRACHEOSTOMICHE

Caratteristiche

- Cannula esterna con connettore da 15mm e cuffia a bassa pressione
- Con sistema di controcanne
- 1 controcanne trasparente per una migliore valutazione delle secrezioni
- 1 controcanne bianca in materiale radiopaco per il controllo della posizione
- Materiale: PVC, senza lattice, senza DEHP

Indicazioni

- Tracheostomia/laringectomia
- Per prevenire l'aspirazione
- Ventilazione




OPTIMA BASIC CUFF

TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Lunghezza		Conf.	Codice
				Ln	Lb		
6	6,0 mm	4,4 mm	9,2 mm	64,5 mm	73 mm	1 Set	102023
7	7,0 mm	5,4 mm	10,5 mm	70,0 mm	79 mm	1 Set	102024
8	8,0 mm	6,4 mm	11,6 mm	75,5 mm	87 mm	1 Set	102025
9	9,0 mm	7,4 mm	12,6 mm	81,0 mm	93 mm	1 Set	102026
10	10,0 mm	8,4 mm	13,6 mm	87,5 mm	100 mm	1 Set	102027

COMPRENDE:



ACCESSORI OPZIONALI

CANNULE TRACHEOSTOMICHE

Caratteristiche

- Cannula esterna forata con connettore da 15mm e cuffia a bassa pressione
- Con sistema di controcannele
- 1 controcannulla rossa fenestrata consente la fonazione in combinazione con una valvola fonatoria
- 1 controcannulla bianca in materiale radiopaco per il controllo della posizione
- Materiale: PVC, senza lattice, senza DEHP

Indicazioni

- Tracheotomia
- Fonazione
- Ventilazione




OPTIMA VOICE CUFF

TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Lunghezza		Conf.	Codice
				Ln	Lb		
6	6,0 mm	4,4 mm	9,2 mm	64,5 mm	73 mm	1 Set	102043
7	7,0 mm	5,4 mm	10,5 mm	70,0 mm	79 mm	1 Set	102044
8	8,0 mm	6,4 mm	11,6 mm	75,5 mm	87 mm	1 Set	102045
9	9,0 mm	7,4 mm	12,6 mm	81,0 mm	93 mm	1 Set	102046
10	10,0 mm	8,4 mm	13,6 mm	87,5 mm	100 mm	1 Set	102047

COMPRENDE:



ACCESSORI OPZIONALI

CANNULE TRACHEOSTOMICHE

Caratteristiche

- Cannula esterna con connettore da 15 mm, cuffia a bassa pressione e funzione di aspirazione subglottidea (presenta una linea di aspirazione integrata per le secrezioni subglottidee)
- Con sistema di controcannele
- 1 controcannulla trasparente per una migliore valutazione delle secrezioni
- 1 controcannulla bianca in materiale radiopaco per il controllo della posizione
- Materiale: PVC, senza lattice, senza DEHP

Indicazioni

- Tracheostomia/laringectomia
- Per prevenire l'aspirazione
- Ventilazione



OPTIMA SUCTION

TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Lunghezza		Conf.	Codice
				Ln	Lb		
6	6,0 mm	4,4 mm	9,2 mm	64,5 mm	73 mm	1 Set	102053
7	7,0 mm	5,4 mm	10,5 mm	70,0 mm	79 mm	1 Set	102054
8	8,0 mm	6,4 mm	11,6 mm	75,5 mm	87 mm	1 Set	102055
9	9,0 mm	7,4 mm	12,6 mm	81,0 mm	93 mm	1 Set	102056
10	10,0 mm	8,4 mm	13,6 mm	87,5 mm	100 mm	1 Set	102057

COMPRENDE:




ACCESSORI OPZIONALI

Caratteristiche

- Cannula esterna forata con connettore da 15 mm, cuffia a bassa pressione e funzione di aspirazione subglottidea (presenta una linea di aspirazione integrata per le secrezioni subglottidee)
- Con sistema di controcanne
- 1 controcanne rossa fenestrata consente la fonazione in combinazione con una valvola fonatoria
- 1 controcanne bianca in materiale radiopaco per il controllo della posizione
- Materiale: PVC, senza lattice, senza DEHP

Indicazioni

- Tracheotomia
- Fonazione
- Ventilazione



OPTIMA SUCTION VOICE

TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Lunghezza		Conf.	Codice
				Ln	Lb		
6	6,0 mm	4,4 mm	9,2 mm	64,5 mm	73 mm	1 Set	102063
7	7,0 mm	5,4 mm	10,5 mm	70,0 mm	79 mm	1 Set	102064
8	8,0 mm	6,4 mm	11,6 mm	75,5 mm	87 mm	1 Set	102065
9	9,0 mm	7,4 mm	12,6 mm	81,0 mm	93 mm	1 Set	102066
10	10,0 mm	8,4 mm	13,6 mm	87,5 mm	100 mm	1 Set	102067

COMPRENDE:




ACCESSORI OPZIONALI

La controcanne A è non fenestrata e trasparente per una migliore valutazione delle secrezioni.

La controcanne B è rossa, fenestrata e consente la fonazione in combinazione con una valvola fonatoria collegata al connettore da 15mm della cannula esterna.

La controcanne C è non fenestrata, bianca e radiopaca.

(A)



(B)



(C)




TABELLA MISURE



CONTROCANNE DI RICAMBIO				
		Trasparente (A)	Rossa fenestrata (B)	Bianca radiopaca (C)
Misura	Conf.	Codice	Codice	Codice
6	5 pz.	102018	102028	102038
7	5 pz.	102019	102029	102039
8	5 pz.	102020	102030	102040
9	5 pz.	102021	102031	102041
10	5 pz.	102022	102032	102042
6	30 pz.	102018-30	102028-30	102038-30
7	30 pz.	102019-30	102029-30	102039-30
8	30 pz.	102020-30	102030-30	102040-30
9	30 pz.	102021-30	102031-30	102041-30
10	30 pz.	102022-30	102032-30	102042-30



Le cannule tracheostomiche **ULTRASOFT** devono il loro nome al materiale particolarmente morbido e flessibile che contraddistingue sia la cannula esterna che le controcanne, garantendo il massimo comfort ai pazienti.

Questa cannula viene quindi spesso utilizzata in ambito extraospedaliero e dai pazienti con tracheostoma a lungo termine.

La flangia orientabile su più assi consente di adattare la cannula tracheostomica ULTRASOFT alle condizioni anatomiche di ogni paziente. La testa è libera di muoversi senza esercitare pressione sulla trachea.



Le varianti con cuffia sono dotate di una cuffia cilindrica a parete estremamente sottile in poliuretano a bassa pressione, che si adatta perfettamente alla trachea. Questa cuffia è funzionalmente superiore ai palloncini in PVC convenzionali e riduce al minimo le microaspirazioni.*

La serie **ULTRASOFT** offre una gamma completa di cannule tracheostomiche per pazienti tracheotomizzati. È disponibile in cinque misure per adulti da 6 a 10, cuffiate o non cuffiate, con o senza funzione di fonazione o di aspirazione subglottidea.

Tutte le cannule tracheostomiche **ULTRASOFT** sono caratterizzate da una cannula esterna bianca con un connettore universale da 15 mm. A prescindere dalla presenza di una controcanne, questo connettore consente il fissaggio di accessori (scambiatori di calore e umidità HME e valvole fonatorie) e può essere utilizzato anche per collegare i ventilatori (in caso di cannule cuffiate).


La manipolazione è facile e sicura. La controcanne può essere inserita nella cannula esterna mediante il connettore da 15 mm.

Le scanalature laterali facilitano la presa e la rimozione della controcanne.

*Lorente L., Lecuona M., Jiménez A., Mora ML, Sierra A.: Influence of an endotracheal tube with polyurethane cuff and subglottic secretion drainage on pneumonia. Am J Respir Crit Care Med. 2007 Dec 1;176(11):1079-83. Epub 2007 Sep 13.

Poelaert, J., Depuydt, P., De Wolf, A., Van de Velde, S., Herck, I., and Blot, S. Polyurethane cuffed endotracheal tubes to prevent early postoperative pneumonia after cardiac surgery: a pilot study. J Thorac Cardiovasc Surg. 2008; 135: 771-776.

Dullenkopf, A.; Gerber, A.C.; Weiss, M.; Fit and seal characteristics of a new paediatric tracheal tube with high volume-low pressure polyurethane cuff. Acta Anaesthesiol Scand. 2005 Feb; 49(2): 232-7.



MISURE ULTRASOFT:

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Ln Lunghezza lungo l'arco centrale (OC)	Lb Lunghezza lungo la curva esterna (OC)
6	6,0 mm	4,4 mm	9,2 mm	64,5 mm	73,0 mm
7	7,0 mm	5,4 mm	10,5 mm	70,0 mm	79,0 mm
8	8,0 mm	6,4 mm	11,6 mm	75,5 mm	87,0 mm
9	9,0 mm	7,4 mm	12,6 mm	81,0 mm	93,0 mm
10	10,0 mm	8,4 mm	13,6 mm	87,5 mm	100,0 mm

ID_{OC} = Diametro interno costante fino alla base della cannula esterna
ID_{IC} = Diametro interno alla base della controcanula
OD = Diametro esterno della cannula esterna dietro la flangia
IC = Controcanula
OC = Cannula esterna
Ln = Lunghezza lungo l'arco centrale della cannula esterna dalla flangia alla terminazione distale del tubo
Lb = Lunghezza lungo l'arco esterno della cannula esterna dalla flangia alla terminazione distale del tubo

Caratteristiche

- Cannula esterna con connettore da 15 mm
- Elevato comfort grazie al materiale particolarmente morbido della cannula esterna e della controcanula
- Con sistema di controcanule
- 1 controcanula trasparente per una migliore valutazione delle secrezioni
- 1 controcanula bianca in materiale radiopaco per il controllo della posizione
- Materiale: PVC, senza lattice, senza DEHP

Indicazioni

- Tracheostomia/laringectomia
- Compatibile con radioterapia/ risonanza magnetica




ULTRASOFT BASIC

TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Lunghezza Ln Lb	Conf.	Codice
6	6,0 mm	4,4 mm	9,2 mm	64,5 mm 73 mm	1 Set	103013
7	7,0 mm	5,4 mm	10,5 mm	70,0 mm 79 mm	1 Set	103014
8	8,0 mm	6,4 mm	11,6 mm	75,5 mm 87 mm	1 Set	103015
9	9,0 mm	7,4 mm	12,6 mm	81,0 mm 93 mm	1 Set	103016
10	10,0 mm	8,4 mm	13,6 mm	87,5 mm 100 mm	1 Set	103017

COMPRENDE:



ACCESSORI
OPZIONALI

CANNULE TRACHEOSTOMICHE

Caratteristiche

- Cannula esterna forata con connettore da 15 mm
- Elevato comfort grazie al materiale particolarmente morbido della cannula esterna e della controcannula
- Con sistema di controcannule
- 1 controcannula rossa fenestrata consente la fonazione in combinazione con una valvola fonatoria
- 1 controcannula bianca in materiale radiopaco per il controllo della posizione
- Materiale: PVC, senza lattice, senza DEHP

Indicazioni

- Tracheotomia
- Fonazione
- Compatibile con radioterapia/ risonanza magnetica



ULTRASOFT VOICE

TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Lunghezza		Conf.	Codice
				Ln	Lb		
6	6,0 mm	4,4 mm	9,2 mm	64,5 mm	73 mm	1 Set	103033
7	7,0 mm	5,4 mm	10,5 mm	70,0 mm	79 mm	1 Set	103034
8	8,0 mm	6,4 mm	11,6 mm	75,5 mm	87 mm	1 Set	103035
9	9,0 mm	7,4 mm	12,6 mm	81,0 mm	93 mm	1 Set	103036
10	10,0 mm	8,4 mm	13,6 mm	87,5 mm	100 mm	1 Set	103037

COMPRENDE:



ACCESSORI OPZIONALI

CANNULE TRACHEOSTOMICHE

Caratteristiche

- Cannula esterna con connettore da 15 mm e cuffia a bassa pressione con parete sottile in poliuretano
- Elevato comfort grazie al materiale particolarmente morbido della cannula esterna e della controcannula
- Con sistema di controcannule
- 1 controcannula trasparente per una migliore valutazione delle secrezioni
- 1 controcannula bianca in materiale radiopaco per il controllo della posizione
- Materiale: PVC, PU, senza lattice, senza DEHP

Indicazioni

- Tracheostomia/laringectomia
- Per prevenire l'aspirazione
- Ventilazione




ULTRASOFT BASIC CUFF

TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Lunghezza		Conf.	Codice
				Ln	Lb		
6	6,0 mm	4,4 mm	9,2 mm	64,5 mm	73 mm	1 Set	103023
7	7,0 mm	5,4 mm	10,5 mm	70,0 mm	79 mm	1 Set	103024
8	8,0 mm	6,4 mm	11,6 mm	75,5 mm	87 mm	1 Set	103025
9	9,0 mm	7,4 mm	12,6 mm	81,0 mm	93 mm	1 Set	103026
10	10,0 mm	8,4 mm	13,6 mm	87,5 mm	100 mm	1 Set	103027

COMPRENDE:



ACCESSORI OPZIONALI

CANNULE TRACHEOSTOMICHE

Caratteristiche

- Cannula esterna forata con connettore da 15 mm e cuffia a bassa pressione con parete sottile in poliuretano
- Elevato comfort grazie al materiale particolarmente morbido della cannula esterna e della controcanula
- Con sistema di controcanule
- 1 controcanula rossa fenestrata consente la fonazione in combinazione con una valvola fonatoria
- 1 controcanula bianca in materiale radiopaco per il controllo della posizione
- Materiale: PVC, PU, senza lattice, senza DEHP

Indicazioni

- Tracheotomia
- Fonazione
- Ventilazione



ULTRASOFT VOICE CUFF

TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Lunghezza		Conf.	Codice
				Ln	Lb		
6	6,0 mm	4,4 mm	9,2 mm	64,5 mm	73 mm	1 Set	103043
7	7,0 mm	5,4 mm	10,5 mm	70,0 mm	79 mm	1 Set	103044
8	8,0 mm	6,4 mm	11,6 mm	75,5 mm	87 mm	1 Set	103045
9	9,0 mm	7,4 mm	12,6 mm	81,0 mm	93 mm	1 Set	103046
10	10,0 mm	8,4 mm	13,6 mm	87,5 mm	100 mm	1 Set	103047

COMPRENDE:



ACCESSORI
OPZIONALI

CANNULE TRACHEOSTOMICHE

Caratteristiche

- Cannula esterna con connettore da 15 mm, cuffia a bassa pressione con parete sottile in poliuretano e funzione di aspirazione subglottidea (dotata di una linea di aspirazione integrata per le secrezioni subglottidee)
- Elevato comfort di utilizzo grazie al materiale particolarmente morbido della cannula esterna e della controcanula
- Con sistema di controcanule
- 1 controcanula trasparente per una migliore valutazione delle secrezioni
- 1 controcanula bianca in materiale radiopaco per il controllo della posizione
- Materiale: PVC, PU, senza lattice, senza DEHP

Indicazioni

- Tracheostomia/laringectomia
- Per prevenire l'aspirazione
- Ventilazione



ULTRASOFT SUCTION

TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Lunghezza		Conf.	Codice
				Ln	Lb		
6	6,0 mm	4,4 mm	9,2 mm	64,5 mm	73 mm	1 Set	103053
7	7,0 mm	5,4 mm	10,5 mm	70,0 mm	79 mm	1 Set	103054
8	8,0 mm	6,4 mm	11,6 mm	75,5 mm	87 mm	1 Set	103055
9	9,0 mm	7,4 mm	12,6 mm	81,0 mm	93 mm	1 Set	103056
10	10,0 mm	8,4 mm	13,6 mm	87,5 mm	100 mm	1 Set	103057

COMPRENDE:



ACCESSORI
OPZIONALI

CANNULE TRACHEOSTOMICHE

- Caratteristiche**
- Cannula esterna forata con connettore da 15 mm, cuffia a bassa pressione con parete sottile in poliuretano e funzione di aspirazione subglottidea (presenta una linea di aspirazione integrata per le secrezioni subglottidee)
 - Elevato comfort grazie al materiale particolarmente morbido della cannula esterna e della controcannuale
 - Con sistema di controcannuale
 - 1 controcannuale rossa fenestrata consente la fonazione in combinazione con una valvola fonatoria
 - 1 controcannuale bianca in materiale radiopaco per il controllo della posizione
 - Materiale: PVC, PU, senza lattice, senza DEHP



ULTRASOFT SUCTION VOICE

Indicazioni

- Tracheotomia
- Fonazione
- Ventilazione

TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Lunghezza		Conf.	Codice
				Ln	Lb		
6	6,0 mm	4,4 mm	9,2 mm	64,5 mm	73 mm	1 Set	103063
7	7,0 mm	5,4 mm	10,5 mm	70,0 mm	79 mm	1 Set	103064
8	8,0 mm	6,4 mm	11,6 mm	75,5 mm	87 mm	1 Set	103065
9	9,0 mm	7,4 mm	12,6 mm	81,0 mm	93 mm	1 Set	103066
10	10,0 mm	8,4 mm	13,6 mm	87,5 mm	100 mm	1 Set	103067

COMPRENDE:



ACCESSORI OPZIONALI


CONTROCANNULE DI RICAMBIO

La controcannuale A è non fenestrata e trasparente per una migliore valutazione delle secrezioni.

La controcannuale B è rossa, fenestrata e consente la fonazione in combinazione con una valvola fonatoria collegata al connettore da 15mm della cannula esterna.

La controcannuale C è non fenestrata, bianca e radiopaca.

(A)



(B)



(C)





TABELLA MISURE

CONTROCANNULE DI RICAMBIO				
Misura	Conf.	Trasparente (A)	Rossa fenestrata (B)	Bianca radiopaca (C)
		Codice	Codice	Codice
6	5 pz.	102018	102028	102038
7	5 pz.	102019	102029	102039
8	5 pz.	102020	102030	102040
9	5 pz.	102021	102031	102041
10	5 pz.	102022	102032	102042
6	30 pz.	102018-30	102028-30	102038-30
7	30 pz.	102019-30	102029-30	102039-30
8	30 pz.	102020-30	102030-30	102040-30
9	30 pz.	102021-30	102031-30	102041-30
10	30 pz.	102022-30	102032-30	102042-30



Le cannule tracheostomiche **ProLine** e **ProLine XT** extra-long sono moderne cannule per ventilazione e terapia adatte alla pratica clinica quotidiana, alla riabilitazione e all'assistenza domiciliare.

Sono realizzate in poliuretano, materiale delicato per i tessuti. Grazie all'eccellente rapporto tra il diametro interno ed esterno, dato da pareti estremamente sottili, queste cannule consentono il massimo flusso d'aria e garantiscono un elevato comfort.



Diversi tipi di controcannule possono essere collegate alla cannula esterna per mezzo di un attacco a baionetta. Queste cannule sono tutte dotate di un connettore girevole da 15 mm, che riduce le forze di trazione e di taglio e garantisce un posizionamento stabile.


Per tutti i modelli con cuffia viene utilizzata un'avanzata cuffia cilindrica microsottile in poliuretano che si adatta perfettamente alla trachea e riduce al minimo i rischi di microaspirazione.*

Le secrezioni che si accumulano sopra la cuffia possono essere rimosse attraverso una linea di aspirazione subglottidea integrata, presente nei modelli SUCTION. Questa linea di aspirazione è perfettamente incorporata nella cannula esterna per evitare necrosi da pressione.

*Lorente L., Lecuona M., Jiménez A., Mora ML, Sierra A.: Influence of an endotracheal tube with polyurethane cuff and subglottic secretion drainage on pneumonia. Am J Respir Crit Care Med. 2007 Dec 1;176(11):1079-83. Epub 2007 Sep 13.

Poelaert, J., Depuydt, P., De Wolf, A., Van de Velde, S., Herck, I., and Blot, S. Polyurethane cuffed endotracheal tubes to prevent early postoperative pneumonia after cardiac surgery: a pilot study. J Thorac Cardiovasc Surg. 2008; 135: 771-776.

Dullenkopf, A.; Gerber, A.C.; Weiss, M.; Fit and seal characteristics of a new paediatric tracheal tube with high volume-low pressure polyurethane cuff. Acta Anaesthesiol Scand. 2005 Feb; 49(2): 232-7.



MISURE PROLINE E PROLINE XT:

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	PROLINE		PROLINE XT	
				Ln Lunghezza lungo l'arco centrale (OC)	Lb Lunghezza lungo la curva esterna (OC)	Ln Lunghezza lungo l'arco centrale (OC)	Lb Lunghezza lungo la curva esterna (OC)
6	7,4 mm	6,0 mm	9,0 mm	73 mm	78 mm		
7	8,4 mm	7,0 mm	10,0 mm	75 mm	81 mm	86 mm	93 mm
8	9,4 mm	8,0 mm	11,0 mm	77 mm	84 mm	88 mm	96 mm
9	10,4 mm	9,0 mm	12,0 mm	79 mm	87 mm	90 mm	99 mm
10	11,4 mm	10,0 mm	13,0 mm	81 mm	90 mm	92 mm	102 mm

ID_{OC} = Diametro interno costante fino alla base della cannula esterna
ID_{IC} = Diametro interno alla base della controcannula
OD = Diametro esterno della cannula esterna dietro la flangia
IC = Controcannula
OC = Cannula esterna
Ln = Lunghezza lungo l'arco centrale della cannula esterna dalla flangia alla terminazione distale del tubo
Lb = Lunghezza lungo la curva esterna della cannula esterna dalla flangia alla terminazione distale del tubo

Caratteristiche

- Cannula esterna con attacco a baionetta
- Abbondante flusso d'aria grazie alle pareti estremamente sottili e alla forma cilindrica
- Con sistema di controcannule (tutte le controcannule sono in materiale radiopaco per il controllo della posizione)
- 2 controcannule con attacco bianco a baionetta e connettore girevole da 15mm
- Materiale: PU, senza lattice, senza DEHP

Indicazioni

- Tracheostomia/laringectomia
- Compatibile con radioterapia/ risonanza magnetica



PROLINE BASIC

TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Lunghezza Ln	Lb	Conf.	Codice
6	7,4 mm	6,0 mm	9,0 mm	73 mm	78 mm	1 Set	1001160
7	8,4 mm	7,0 mm	10,0 mm	75 mm	81 mm	1 Set	1001170
8	9,4 mm	8,0 mm	11,0 mm	77 mm	84 mm	1 Set	1001180
9	10,4 mm	9,0 mm	12,0 mm	79 mm	87 mm	1 Set	1001190
10	11,4 mm	10,0 mm	13,0 mm	81 mm	90 mm	1 Set	1001110

COMPRENDE:



ACCESSORI
OPZIONALI

CANNULE TRACHEOSTOMICHE

Caratteristiche

- Cannula esterna forata con attacco a baionetta
- Abbondante flusso d'aria grazie alle pareti estremamente sottili e alla forma cilindrica
- Con sistema di controcanne (tutte le controcanne sono in materiale radiopaco per il controllo della posizione)
- 1 controcanna fenestrata con attacco a baionetta blu e connettore girevole da 15 mm consente la fonazione in combinazione con una valvola fonatoria
- 1 controcanna con connettore girevole da 15 mm e attacco bianco a baionetta
- Materiale: PU, senza lattice, senza DEHP

Indicazioni

- Tracheotomia
- Fonazione
- Compatibile con radioterapia/ risonanza magnetica



PROLINE BASIC VOICE

TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Lunghezza		Conf.	Codice
				Ln	Lb		
6	7,4 mm	6,0 mm	9,0 mm	73 mm	78 mm	1 Set	1001460
7	8,4 mm	7,0 mm	10,0 mm	75 mm	81 mm	1 Set	1001470
8	9,4 mm	8,0 mm	11,0 mm	77 mm	84 mm	1 Set	1001480
9	10,4 mm	9,0 mm	12,0 mm	79 mm	87 mm	1 Set	1001490
10	11,4 mm	10,0 mm	13,0 mm	81 mm	90 mm	1 Set	1001410

COMPRENDE:



ACCESSORI OPZIONALI

CANNULE TRACHEOSTOMICHE

Caratteristiche

- Cannula esterna con attacco a baionetta e cuffia a bassa pressione con parete particolarmente sottile in poliuretano
- Abbondante flusso d'aria grazie alle pareti estremamente sottili e alla forma cilindrica
- Con sistema di controcanne (tutte le controcanne sono in materiale radiopaco per il controllo della posizione)
- 2 controcanne con attacco a baionetta bianco e connettore girevole da 15 mm
- Materiale: PU, senza lattice, senza DEHP

Indicazioni

- Tracheostomia/laringectomia
- Per prevenire l'aspirazione
- Ventilazione



PROLINE CUFF

TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Lunghezza		Conf.	Codice
				Ln	Lb		
6	7,4 mm	6,0 mm	9,0 mm	73 mm	78 mm	1 Set	1001260
7	8,4 mm	7,0 mm	10,0 mm	75 mm	81 mm	1 Set	1001270
8	9,4 mm	8,0 mm	11,0 mm	77 mm	84 mm	1 Set	1001280
9	10,4 mm	9,0 mm	12,0 mm	79 mm	87 mm	1 Set	1001290
10	11,4 mm	10,0 mm	13,0 mm	81 mm	90 mm	1 Set	1001210

COMPRENDE:



ACCESSORI OPZIONALI

Caratteristiche

- Cannula esterna forata con attacco a baionetta e cuffia a bassa pressione con parete particolarmente sottile in poliuretano
- Abbondante flusso d’aria grazie alle pareti estremamente sottili e alla forma cilindrica
- Con sistema di controcanule (tutte le controcanule sono in materiale radiopaco per il controllo della posizione)
- 1 controcanula fenestrata con attacco a baionetta blu e connettore girevole da 15 mm consente la fonazione in combinazione con una valvola fonatoria
- 1 controcanula con connettore girevole da 15 mm e attacco a baionetta bianco
- Materiale: PU, senza lattice, senza DEHP

Indicazioni

- Tracheotomia
- Fonazione
- Ventilazione



PROLINE CUFF VOICE

TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Lunghezza Ln Lb		Conf.	Codice
6	7,4 mm	6,0 mm	9,0 mm	73 mm	78 mm	1 Set	1001560
7	8,4 mm	7,0 mm	10,0 mm	75 mm	81 mm	1 Set	1001570
8	9,4 mm	8,0 mm	11,0 mm	77 mm	84 mm	1 Set	1001580
9	10,4 mm	9,0 mm	12,0 mm	79 mm	87 mm	1 Set	1001590
10	11,4 mm	10,0 mm	13,0 mm	81 mm	90 mm	1 Set	1001510

COMPRENDE:



FASCETTA



OTTURATORE



VALVOLA FONATORIA PRIMEDI



TAPPO DI DECANNULAZIONE



SISTEMA DI SGANCIO



ACCESSORI OPZIONALI

Caratteristiche

- Cannula esterna con attacco a baionetta, cuffia a bassa pressione con pareti sottili in poliuretano e funzione di aspirazione subglottidea (dotata di una linea di aspirazione integrata per le secrezioni subglottidee)
- Abbondante flusso d’aria grazie alle pareti estremamente sottili e alla forma cilindrica
- Con sistema di controcanule (tutte le controcanule sono realizzate in materiale radiopaco per il controllo della posizione)
- 2 controcanule con attacco a baionetta bianco e connettore girevole da 15 mm
- Materiale: PU, senza lattice, senza DEHP

Indicazioni

- Tracheostomia/laringectomia
- Per prevenire l’aspirazione
- Ventilazione



PROLINE SUCTION

TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Lunghezza Ln Lb		Conf.	Codice
6	7,4 mm	6,0 mm	9,0 mm	73 mm	78 mm	1 Set	1001360
7	8,4 mm	7,0 mm	10,0 mm	75 mm	81 mm	1 Set	1001370
8	9,4 mm	8,0 mm	11,0 mm	77 mm	84 mm	1 Set	1001380
9	10,4 mm	9,0 mm	12,0 mm	79 mm	87 mm	1 Set	1001390
10	11,4 mm	10,0 mm	13,0 mm	81 mm	90 mm	1 Set	1001310

COMPRENDE:




FASCETTA



OTTURATORE



CONNETTORE A IMBUTO



SISTEMA DI SGANCIO



ACCESSORI OPZIONALI

- Caratteristiche**
- Cannula esterna forata con attacco a baionetta, cuffia a bassa pressione con pareti sottili in poliuretano e funzione di aspirazione sottoglottidea (dotata di una linea di aspirazione integrata per le secrezioni sottoglottidee)
 - Abbondante flusso d'aria grazie alle pareti estremamente sottili e alla forma cilindrica
 - Con sistema di controcanne (tutte le controcanne sono in materiale radiopaco per il controllo della posizione)
 - 1 controcanne fenestrata con attacco a baionetta blu e connettore girevole da 15 mm consente la fonazione in combinazione con una valvola fonatoria
 - 1 controcanne con connettore girevole da 15 mm e attacco bianco a baionetta
 - Materiale: PU, senza lattice, senza DEHP

Indicazioni

- Tracheotomia
- Fonazione
- Ventilazione

TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Lunghezza		Conf.	Codice
				Ln	Lb		
6	7,4 mm	6,0 mm	9,0 mm	73 mm	78 mm	1 Set	1001660
7	8,4 mm	7,0 mm	10,0 mm	75 mm	81 mm	1 Set	1001670
8	9,4 mm	8,0 mm	11,0 mm	77 mm	84 mm	1 Set	1001680
9	10,4 mm	9,0 mm	12,0 mm	79 mm	87 mm	1 Set	1001690
10	11,4 mm	10,0 mm	13,0 mm	81 mm	90 mm	1 Set	1001610

COMPRENDE:




FASCETTA




OTTURATORE



VALVOLA FONATORIA PRIMEDI



TAPPO DI DECANNULAZIONE



SISTEMA DI SGANCIO



CONNETTORE A IMBUTO



PROLINE SUCTION VOICE



ACCESSORI OPZIONALI

Tutte le controcanne ProLine sono dotate di un connettore girevole da 15mm (blu per le fenestrate) che riduce le forze di trazione e di taglio in caso di collegamento al ventilatore.

La controcanne standard bianca è radiopaca e consente un controllo preciso della posizione (A e B).

La versione fenestrata, in combinazione con una valvola fonatoria, consente la fonazione (B).

La controcanne trasparente garantisce una migliore valutazione delle secrezioni (C).

(A)



(B)



(C)



TABELLA MISURE

		CONTROCANNULE DI RICAMBIO		
		BIANCA NON FENESTRATA (A)	BIANCA FENESTRATA (B)	TRASPARENTE NON FENESTRATA (C)
Misura	Conf.	Codice	Codice	Codice
6	5 pz.	1011160	1011260	1014160
7	5 pz.	1011170	1011270	1014170
8	5 pz.	1011180	1011280	1014180
9	5 pz.	1011190	1011290	1014190
10	5 pz.	1011110	1011210	1014110

Caratteristiche

- Cannula esterna con attacco a baionetta
- Abbondante flusso d'aria grazie alle pareti estremamente sottili e alla forma cilindrica
- Con sistema di controcanne (tutte le controcanne sono in materiale radiopaco per il controllo della posizione)
- 2 controcanne con attacco a baionetta bianco e connettore girevole da 15 mm
- Materiale: PU, senza lattice, senza DEHP

Indicazioni

- Tracheostomia/laringectomia
- Compatibile con radioterapia/risonanza magnetica



PROLINE XT BASIC

TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Lunghezza		Conf.	Codice
				Ln	Lb		
7	8,4 mm	7,0 mm	10,0 mm	86 mm	93 mm	1 Set	1002170
8	9,4 mm	8,0 mm	11,0 mm	88 mm	96 mm	1 Set	1002180
9	10,4 mm	9,0 mm	12,0 mm	90 mm	99 mm	1 Set	1002190
10	11,4 mm	10,0 mm	13,0 mm	92 mm	102 mm	1 Set	1002110

COMPRENDE:



ACCESSORI
OPZIONALI

Caratteristiche

- Cannula esterna forata con attacco a baionetta
- Abbondante flusso d'aria grazie alle pareti estremamente sottili e alla forma cilindrica
- Con sistema di controcanne (tutte le controcanne sono in materiale radiopaco per il controllo della posizione)
- 1 controcanne fenestrata con attacco a baionetta blu e connettore girevole da 15 mm consente la fonazione in combinazione con una valvola fonatoria
- 1 controcanne con connettore girevole da 15 mm e attacco bianco a baionetta
- Materiale: PU, senza lattice, senza DEHP

Indicazioni

- Tracheotomia
- Fonazione
- Compatibile con radioterapia/risonanza magnetica



PROLINE XT BASIC VOICE

TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Lunghezza		Conf.	Codice
				Ln	Lb		
7	8,4 mm	7,0 mm	10,0 mm	86 mm	93 mm	1 Set	1002470
8	9,4 mm	8,0 mm	11,0 mm	88 mm	96 mm	1 Set	1002480
9	10,4 mm	9,0 mm	12,0 mm	90 mm	99 mm	1 Set	1002490
10	11,4 mm	10,0 mm	13,0 mm	92 mm	102 mm	1 Set	1002410

COMPRENDE:



ACCESSORI
OPZIONALI

- Caratteristiche**
- Cannula esterna con attacco a baionetta e cuffia a bassa pressione con pareti sottili in poliuretano
 - Abbondante flusso d'aria grazie alle pareti estremamente sottili e alla forma cilindrica
 - Con sistema di controcanne (tutte le controcanne sono in materiale radiopaco per il controllo della posizione)
 - 2 controcanne con attacco a baionetta bianco e connettore girevole da 15 mm
 - Materiale: PU, senza lattice, senza DEHP

- Indicazioni**
- Tracheostomia/laringectomia
 - Per prevenire l'aspirazione
 - Ventilazione



PROLINE XT CUFF

TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Lunghezza		Conf.	Codice
				Ln	Lb		
7	8,4 mm	7,0 mm	10,0 mm	86 mm	93 mm	1 Set	1002270
8	9,4 mm	8,0 mm	11,0 mm	88 mm	96 mm	1 Set	1002280
9	10,4 mm	9,0 mm	12,0 mm	90 mm	99 mm	1 Set	1002290
10	11,4 mm	10,0 mm	13,0 mm	92 mm	102 mm	1 Set	1002210

COMPRENDE:



ACCESSORI
OPZIONALI

- Caratteristiche**
- Cannula esterna forata con attacco a baionetta e cuffia a bassa pressione con pareti sottili in poliuretano
 - Abbondante flusso d'aria grazie alle pareti estremamente sottili e alla forma cilindrica
 - Con sistema di controcanne (tutte le controcanne sono in materiale radiopaco per il controllo della posizione)
 - 1 controcanne fenestrata con attacco a baionetta blu e connettore girevole da 15 mm consente la fonazione in combinazione con una valvola fonatoria
 - 1 controcanne con connettore girevole da 15 mm e attacco bianco a baionetta
 - Materiale: PU, senza lattice, senza DEHP

- Indicazioni**
- Tracheotomia
 - Fonazione
 - Ventilazione



PROLINE XT CUFF VOICE

TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Lunghezza		Conf.	Codice
				Ln	Lb		
7	8,4 mm	7,0 mm	10,0 mm	86 mm	93 mm	1 Set	1002570
8	9,4 mm	8,0 mm	11,0 mm	88 mm	96 mm	1 Set	1002580
9	10,4 mm	9,0 mm	12,0 mm	90 mm	99 mm	1 Set	1002590
10	11,4 mm	10,0 mm	13,0 mm	92 mm	102 mm	1 Set	1002510

COMPRENDE:



ACCESSORI
OPZIONALI

Caratteristiche

- Cannula esterna con attacco a baionetta, cuffia a bassa pressione con pareti sottili in poliuretano e funzione di aspirazione subglottidea (dotata di una linea di aspirazione integrata per le secrezioni subglottidee).
- Abbondante flusso d'aria grazie alle pareti estremamente sottili e alla forma cilindrica della cannula
- Con sistema di controcanne (tutte le controcanne sono in materiale radiopaco per il controllo della posizione)
- 2 controcanne con attacco a baionetta bianco e connettore girevole da 15 mm
- Materiale: PU, senza lattice, senza DEHP

Indicazioni

- Tracheostomia/laringectomia
- Per prevenire l'aspirazione
- Ventilazione



PROLINE XT SUCTION

TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Lunghezza		Conf.	Codice
				Ln	Lb		
7	8,4 mm	7,0 mm	10,0 mm	86 mm	93 mm	1 Set	1002370
8	9,4 mm	8,0 mm	11,0 mm	88 mm	96 mm	1 Set	1002380
9	10,4 mm	9,0 mm	12,0 mm	90 mm	99 mm	1 Set	1002390
10	11,4 mm	10,0 mm	13,0 mm	92 mm	102 mm	1 Set	1002310

COMPRENDE:



ACCESSORI
OPZIONALI

Caratteristiche

- Cannula esterna forata con attacco a baionetta, cuffia a bassa pressione con pareti sottili in poliuretano e funzione di aspirazione subglottidea (dotata di una linea di aspirazione integrata per le secrezioni subglottidee)
- Abbondante flusso d'aria grazie alle pareti estremamente sottili e alla forma cilindrica
- Con sistema di controcanne (tutte le controcanne sono in materiale radiopaco per il controllo della posizione)
- 1 controcanne fenestrata con attacco a baionetta blu e connettore girevole da 15 mm consente la fonazione in combinazione con una valvola fonatoria
- 1 controcanne con connettore girevole da 15 mm e attacco bianco a baionetta
- Materiale: PU, senza lattice, senza DEHP

Indicazioni

- Tracheotomia
- Fonazione
- Ventilazione

TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD	Lunghezza		Conf.	Codice
				Ln	Lb		
7	8,4 mm	7,0 mm	10,0 mm	86 mm	93 mm	1 Set	1002670
8	9,4 mm	8,0 mm	11,0 mm	88 mm	96 mm	1 Set	1002680
9	10,4 mm	9,0 mm	12,0 mm	90 mm	99 mm	1 Set	1002690
10	11,4 mm	10,0 mm	13,0 mm	92 mm	102 mm	1 Set	1002610

COMPRENDE:



ACCESSORI
OPZIONALI



PROLINE XT SUCTION VOICE

Tutte le controcannule ProLine XT sono realizzate in materiale radiopaco per un controllo preciso della posizione

Sono dotate di un connettore girevole da 15 mm che riduce le forze di trazione e di taglio in caso di collegamento al ventilatore

La controcannula standard è dotata di un attacco a baionetta bianco (A)

La controcannula fenestrata è dotata di un attacco a baionetta blu (B.)

In combinazione con una valvola fonatoria, questa cannula consente la fonazione

(A)




(B)



TABELLA MISURE

CONTROCANNULE DI RICAMBIO			
		CON ATTACCO A BAIONETTA BIANCO NON FENESTRATA (A)	CON ATTACCO A BAIONETTA BLU FENESTRATA (B)
Misura	Conf.	Codice	Codice
7	5 pz.	1012170	1012270
8	5 pz.	1012180	1012280
9	5 pz.	1012190	1012290
10	5 pz.	1012110	1012210



Le cannule tracheostomiche **PRIFLEX®** sono cannule armate che combinano una forma altamente stabile con un materiale morbido e flessibile.

Sono dotate di una flangia regolabile con alette morbide e flessibili che assicurano un posizionamento preciso della cannula. Una scala graduata sul tubo facilita l'esatto posizionamento.

Le cannule tracheostomiche **PRIFLEX®** sono dotate di un connettore universale da 15 mm che consente di collegare accessori (HME e valvole fonatorie) e ventilatori meccanici.


La spirale metallica nella parete della cannula assicura che il tubo mantenga la sua forma e ne previene lo schiacciamento. Anche le cannule tracheostomiche **PRIFLEX®** con funzione fonatoria sono dotate di rinforzo a spirale continua, in cui sono presenti i fori per la fonazione.



Fori presenti sulla spirale continua (cannula tracheostomica PRIFLEX®)

Le cannule **PRIFLEX®** sono dispositivi sterili di alta qualità realizzati con materiali di grado medicale privi di lattice.

Queste cannule tracheostomiche sono adatte soprattutto ai pazienti ventilati, ai pazienti con collo robusto e in caso di edema postoperatorio e di tracheostoma introflesso.




MISURE PRIFLEX®:

Per le tipologie:
PRIFLEX® senza cuffia, PRIFLEX® con cuffia e PRIFLEX® con aspirazione

Misura	ID	OD	L Lunghezza lungo l'arco centrale regolabile fino a
6	6,0 mm	9,4 mm	69,0 mm
7	7,0 mm	10,4 mm	69,0 mm
8	8,0 mm	11,4 mm	96,0 mm
9	9,0 mm	12,4 mm	122,0 mm
10	10,0 mm	13,4 mm	122,0 mm
11	11,0 mm	14,4 mm	123,0 mm

ID = Diametro interno alla base della cannula
OD = Diametro esterno alla base della cannula
L = Lunghezza lungo la linea centrale della cannula dalla flangia alla terminazione distale del tubo



MISURE PRIFLEX® XL:

Misura	ID	OD	L Lunghezza lungo l'arco centrale regolabile fino a
7	7,0 mm	10,4 mm	155,0 mm
8	8,0 mm	11,4 mm	155,0 mm
9	9,0 mm	12,4 mm	155,0 mm
10	10,0 mm	13,4 mm	155,0 mm
11	11,0 mm	14,4 mm	155,0 mm

ID = Diametro interno alla base della cannula
OD = Diametro esterno alla base della cannula
L = Lunghezza lungo la linea centrale della cannula dalla flangia alla terminazione distale del tubo

Caratteristiche

- Cannula tracheostomica armata con connettore da 15 mm e flangia regolabile
- Le versioni con opzione fonatoria presentano, all'interno della spirale continua, una speciale fenestratura resistente allo schiacciamento
- Materiale: PVC, spirale metallica, senza lattice, senza DEHP

Indicazioni

- Tracheostomia/laringectomia
- Obesità/edema



TABELLA MISURE

Misura	ID	OD	Lunghezza (regolabile fino a)	Conf.	SENZA CUFFIA Codice	SENZA CUFFIA/CON FENESTRATURA Codice
6	6,0 mm	9,4 mm	69 mm	1 Set	200802	200803
7	7,0 mm	10,4 mm	69 mm	1 Set	200804	200809
8	8,0 mm	11,4 mm	96 mm	1 Set	200805	200810
9	9,0 mm	12,4 mm	122 mm	1 Set	200806	200811
10	10,0 mm	13,4 mm	122 mm	1 Set	200807	200812
11	11,0 mm	14,4 mm	123 mm	1 Set	200808	200813

COMPRENDE:



ACCESSORI
OPZIONALI

CANNULE TRACHEOSTOMICHE

Caratteristiche

- Cannula tracheostomica armata con connettore da 15 mm, cuffia a bassa pressione e flangia regolabile
- Le versioni con opzione fonatoria presentano, all'interno della spirale continua, una speciale fenestratura resistente allo schiacciamento
- Materiale: PVC, spirale metallica, senza lattice, senza DEHP

Indicazioni

- Tracheostomia/laringectomia
- Ventilazione
- Obesità/edema



TABELLA MISURE

Misura	ID	OD	Lunghezza (regolabile fino a)	Conf.	CON CUFFIA Codice	CON CUFFIA/CON FENESTRATURA Codice
6	6,0 mm	9,4 mm	69 mm	1 Set	200824	200825
7	7,0 mm	10,4 mm	69 mm	1 Set	200814	200819
8	8,0 mm	11,4 mm	96 mm	1 Set	200815	200820
9	9,0 mm	12,4 mm	122 mm	1 Set	200816	200821
10	10,0 mm	13,4 mm	122 mm	1 Set	200817	200822
11	11,0 mm	14,4 mm	123 mm	1 Set	200818	200823

COMPRENDE:



ACCESSORI OPZIONALI

CANNULE TRACHEOSTOMICHE

Caratteristiche

- Cannula tracheostomica armata con connettore da 15 mm, cuffia a bassa pressione, flangia regolabile e funzione di aspirazione subglottidea (dotata di una linea di aspirazione integrata per le secrezioni subglottidee).
- Materiale: PVC, spirale metallica, senza lattice, senza DEHP

Indicazioni

- Tracheostomia/laringectomia
- Per prevenire l'aspirazione
- Ventilazione
- Obesità/edema



PRIFLEX® SUCTION

TABELLA MISURE

Misura	ID	OD	Lunghezza (regolabile fino a)	Conf.	Codice
6	6,0 mm	9,4 mm	69 mm	1 Set	203713
7	7,0 mm	10,4 mm	69 mm	1 Set	203714
8	8,0 mm	11,4 mm	96 mm	1 Set	203715
9	9,0 mm	12,4 mm	122 mm	1 Set	203716
10	10,0 mm	13,4 mm	122 mm	1 Set	203717
11	11,0 mm	14,4 mm	123 mm	1 Set	203718

COMPRENDE:



ACCESSORI OPZIONALI

CANNULE TRACHEOSTOMICHE

Caratteristiche

- Cannula tracheostomica armata extra-long con connettore da 15 mm, cuffia a bassa pressione, flangia regolabile.
- Non essendo preformata, si adatta all'anatomia di ciascun paziente
- Materiale: PVC, spirale metallica, senza lattice, senza DEHP

Indicazioni

- Tracheostomia/laringectomia
- Per prevenire l'aspirazione
- Ventilazione
- Obesità/edema
- Stenosi tracheale
- Presenza di ampio tessuto molle parastomale (es. tumori)



PRIFLEX® XL

TABELLA MISURE

Misura	ID	OD	Lunghezza (regolabile fino a)	Conf.	Codice
7	7,0 mm	10,4 mm	155 mm	1 Set	200797
8	8,0 mm	11,4 mm	155 mm	1 Set	200798
9	9,0 mm	12,4 mm	155 mm	1 Set	200799
10	10,0 mm	13,4 mm	155 mm	1 Set	200800
11	11,0 mm	14,4 mm	155 mm	1 Set	200801

COMPRENDE:



ACCESSORI
OPZIONALI

CANNULE TRACHEOSTOMICHE



CANNULE TRACHEOSTOMICHE

Le cannule **PRIFLEX® MRI** sono una nuova generazione di cannule tracheostomiche con rinforzo a spirale in plastica, compatibili con risonanza magnetica.

Queste cannule tracheostomiche non contengono parti metalliche - anche il palloncino pilota è dotato di una speciale molla in plastica - il che le rende adatte ai pazienti che si sottopongono a procedure di risonanza magnetica (MRI) o radioterapia.

Le **PRIFLEX® MRI** combinano un'elevata stabilità di forma con le stesse caratteristiche di morbidezza e flessibilità che si ritrovano nelle cannule con la classica armatura in metallo.


La flangia morbida e flessibile è regolabile con una semplice vite. Si adatta perfettamente alle esigenze individuali dei pazienti.

Una scala graduata sulla cannula ne facilita il corretto posizionamento, mentre il connettore universale da 15 mm permette di collegare accessori (HME e valvole fonatorie) e ventilatori meccanici.

La spirale di plastica integrata garantisce la stabilità della forma e la resistenza allo schiacciamento.

Le cannule tracheostomiche **PRIFLEX® MRI** sono adatte soprattutto a pazienti neurologici ventilati, nonché a pazienti il cui piano di trattamento prevede la risonanza magnetica o la radioterapia.

CANNULE TRACHEOSTOMICHE



MISURE PRIFLEX® MRI:

Misura	ID	OD	L Lunghezza lungo l'arco centrale regolabile fino a
6	6,0 mm	8,9 mm	70,0 mm
7	7,0 mm	9,9 mm	80,0 mm
8	8,0 mm	10,9 mm	100,0 mm
9	9,0 mm	11,9 mm	120,0 mm
10	10,0 mm	12,9 mm	130,0 mm
11	11,0 mm	13,9 mm	130,0 mm
ID = Diametro interno alla base della cannula OD = Diametro esterno alla base della cannula L = Lunghezza lungo la linea centrale della cannula dalla flangia alla terminazione distale del tubo			

CANNULE TRACHEOSTOMICHE

Caratteristiche

- Cannula tracheostomica senza parti in metallo con rinforzo a spirale in plastica, connettore da 15 mm e flangia regolabile
- Materiale: PVC, spirale in plastica, senza lattice, senza DEHP

Indicazioni

- Tracheostomia/laringectomia
- Obesità/edema
- Compatibile con radioterapia/ risonanza magnetica



TABELLA MISURE

Misura	ID	OD	Lunghezza (regolabile fino a)	Conf.	Codice
6	6,0 mm	8,9 mm	70 mm	1 Set	203802
7	7,0 mm	9,9 mm	80 mm	1 Set	203804
8	8,0 mm	10,9 mm	100 mm	1 Set	203805
9	9,0 mm	11,9 mm	120 mm	1 Set	203806
10	10,0 mm	12,9 mm	130 mm	1 Set	203807
11	11,0 mm	13,9 mm	130 mm	1 Set	203808

COMPRENDE:



CANNULE TRACHEOSTOMICHE

Caratteristiche

- Cannula tracheostomica senza parti in metallo con rinforzo a spirale in plastica, connettore da 15 mm, cuffia a bassa pressione e flangia regolabile
- Materiale: PVC, spirale in plastica, senza lattice, senza DEHP

Indicazioni

- Tracheostomia/laringectomia
- Ventilazione
- Obesità/edema
- Compatibile con radioterapia/ risonanza magnetica



TABELLA MISURE

Misura	ID	OD	Lunghezza (regolabile fino a)	Conf.	Codice
6	6,0 mm	8,9 mm	70 mm	1 Set	203824
7	7,0 mm	9,9 mm	80 mm	1 Set	203814
8	8,0 mm	10,9 mm	100 mm	1 Set	203815
9	9,0 mm	11,9 mm	120 mm	1 Set	203816
10	10,0 mm	12,9 mm	130 mm	1 Set	203817
11	11,0 mm	13,9 mm	130 mm	1 Set	203818

COMPRENDE:






Le cannule tracheostomiche **PRIMEDISTOM**® sono progettate per un uso permanente a seguito di tracheostomia e laringectomia.

Il materiale morbido, flessibile ed estremamente leggero garantisce il massimo comfort di utilizzo. Le cannule tracheostomiche **PRIMEDISTOM**® sono termosensibili e raggiungono le loro proprietà ideali alla temperatura corporea. Grazie a queste caratteristiche, si adattano perfettamente alla trachea.

Le cannule tracheostomiche **PRIMEDISTOM**® sono disponibili in un'ampia gamma di tipologie e misure, per rispondere alle esigenze di ogni singolo paziente.

Su richiesta sono disponibili opzioni customizzate.

CANNULE TRACHEOSTOMICHE



MISURE PRIMEDISTOM®:

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD ₁	OD ₂	Ln Lunghezza lungo l'arco centrale (OC)		Lb Lunghezza lungo la curva esterna (OC)	
					Versione standard	Versione lunga	Versione standard	Versione lunga
4	4,4 mm	3,3 mm	7,2 mm	5,8 mm	50 mm		55 mm	
5	5,4 mm	4,3 mm	8,2 mm	6,8 mm	52 mm	87 mm	57 mm	92 mm
6	6,2 mm	4,9 mm	9,2 mm	7,8 mm	54 mm	88 mm	60 mm	95 mm
7	7,0 mm	5,8 mm	10,2 mm	9,0 mm	57 mm	93 mm	65 mm	100 mm
8	8,0 mm	6,8 mm	11,2 mm	10,0 mm	61 mm	97 mm	70 mm	105 mm
9	9,0 mm	7,8 mm	12,2 mm	11,0 mm	65 mm	101 mm	75 mm	110 mm
10	10,0 mm	8,8 mm	13,2 mm	12,0 mm	74 mm	105 mm	85 mm	115 mm
11	11,0 mm	9,8 mm	14,2 mm	13,0 mm	76 mm	109 mm	87 mm	120 mm
12	12,0 mm	10,8 mm	15,2 mm	14,0 mm	78 mm	113 mm	90 mm	125 mm
13	13,0 mm	11,2 mm	16,2 mm	15,5 mm	88 mm	118 mm	100 mm	130 mm

ID_{OC} = Diametro interno costante fino alla base della cannula esterna
ID_{IC} = Diametro interno alla base della controcanula
OD₁ = Diametro esterno della cannula esterna dietro la flangia
OD₂ = Diametro esterno della cannula esterna alla base della cannula
IC = Controcanula
OC = Cannula esterna
Ln = Lunghezza lungo l'arco centrale della cannula esterna dalla flangia alla terminazione distale del tubo
Lb = Lunghezza lungo la curva esterna della cannula esterna dalla flangia alla terminazione distale del tubo

EASY-CLICK

Alla controcanula è collegato un attacco di fissaggio che si innesta nella cannula esterna. Inoltre, la controcanula può essere rimossa con facilità (tirare in avanti verso il basso senza ruotare).



CANNULE TRACHEOSTOMICHE

Caratteristiche

- Cannula esterna con linea radiopaca integrata per il controllo della posizione
- 1 controcanula con connettore da 15mm
- Fissaggio sicuro della controcanula alla cannula esterna con il sistema Easy-Click (vedere pag. 106).
- La forma conica facilita l'inserimento
- Materiale: PVC, senza lattice, senza DEHP, termosensibile

Indicazioni

- Tracheostomia/laringectomia
- Compatibile con radioterapia/ risonanza magnetica
- Stenosi tracheale/Granuloma (per la versione lunga)



VERSIONE LUNGA

TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD ₁	Lunghezza Ln Lb		Conf.	Codice	VERSIONE LUNGA			
								Lunghezza Ln	Lb	Conf.	Codice
5	5,4 mm	4,3 mm	8,2 mm	52 mm	57 mm	1 Set	201112	87 mm	92 mm	1 Set	201123
6	6,2 mm	4,9 mm	9,2 mm	54 mm	60 mm	1 Set	201113	88 mm	95 mm	1 Set	201124
7	7,0 mm	5,8 mm	10,2 mm	57 mm	65 mm	1 Set	201114	93 mm	100 mm	1 Set	201125
8	8,0 mm	6,8 mm	11,2 mm	61 mm	70 mm	1 Set	201115	97 mm	105 mm	1 Set	201126
9	9,0 mm	7,8 mm	12,2 mm	65 mm	75 mm	1 Set	201116	101 mm	110 mm	1 Set	201127
10	10,0 mm	8,8 mm	13,2 mm	74 mm	85 mm	1 Set	201117	105 mm	115 mm	1 Set	201128
11	11,0 mm	9,8 mm	14,2 mm	76 mm	87 mm	1 Set	201118	109 mm	120 mm	1 Set	201129
12	12,0 mm	10,8 mm	15,2 mm	78 mm	90 mm	1 Set	201119	113 mm	125 mm	1 Set	201130
13	13,0 mm	11,2 mm	16,2 mm	88 mm	100 mm	1 Set	201120	118 mm	130 mm	1 Set	201131

COMPRENDE:



FASCETTA



ACCESSORI OPZIONALI

CANNULE TRACHEOSTOMICHE
SENZA CUFFIA

Caratteristiche

- Cannula esterna con linea radiopaca integrata per il controllo della posizione
- Con sistema di controcannele
- 1 controcannele con connettore da 15mm
- 1 controcannele con connettore da 22mm
- Fissaggio sicuro della controcannele alla cannula esterna con il sistema Easy-Click (vedere pag. 106).
- La forma conica facilita l'inserimento
- Materiale: PVC, senza lattice, senza DEHP, termosensibile

Indicazioni

- Tracheostomia/laringectomia
- Compatibile con radioterapia/ risonanza magnetica
- Stenosi tracheale/Granuloma (per la versione lunga)



VERSIONE LUNGA

TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD ₁	Lunghezza		Conf.	Codice	VERSIONE LUNGA			
				Ln	Lb			Lunghezza Ln	Lb	Conf.	Codice
5	5,4 mm	4,3 mm	8,2 mm	52 mm	57 mm	1 Set	201212	87 mm	92 mm	1 Set	201273
6	6,2 mm	4,9 mm	9,2 mm	54 mm	60 mm	1 Set	201213	88 mm	95 mm	1 Set	201274
7	7,0 mm	5,8 mm	10,2 mm	57 mm	65 mm	1 Set	201214	93 mm	100 mm	1 Set	201275
8	8,0 mm	6,8 mm	11,2 mm	61 mm	70 mm	1 Set	201215	97 mm	105 mm	1 Set	201276
9	9,0 mm	7,8 mm	12,2 mm	65 mm	75 mm	1 Set	201216	101 mm	110 mm	1 Set	201277
10	10,0 mm	8,8 mm	13,2 mm	74 mm	85 mm	1 Set	201217	105 mm	115 mm	1 Set	201278
11	11,0 mm	9,8 mm	14,2 mm	76 mm	87 mm	1 Set	201218	109 mm	120 mm	1 Set	201279
12	12,0 mm	10,8 mm	15,2 mm	78 mm	90 mm	1 Set	201219	113 mm	125 mm	1 Set	201280
13	13,0 mm	11,2 mm	16,2 mm	88 mm	100 mm	1 Set	201220	118 mm	130 mm	1 Set	201281

COMPRENDE:



FASCETTA



ACCESSORI
OPZIONALI

CANNULE TRACHEOSTOMICHE
SENZA CUFFIA

Caratteristiche

- Cannula esterna forata con linea radiopaca integrata per il controllo della posizione
- Con sistema di controcannele
- 1 controcannele fenestrata con valvola fonatoria in argento per la fonazione
- 1 controcannele con connettore da 15mm
- Fissaggio sicuro della controcannele alla cannula esterna con il sistema Easy-Click (vedere pag. 106).
- La forma conica facilita l'inserimento
- Materiale: PVC, argento sterling (925), senza lattice, senza DEHP, termosensibile

Indicazioni

- Tracheotomia
- Fonazione
- Stenosi tracheale/Granuloma (per la versione lunga)



VERSIONE LUNGA

TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD ₁	Lunghezza		Conf.	Codice	VERSIONE LUNGA			
				Ln	Lb			Lunghezza Ln	Lb	Conf.	Codice
4	4,4 mm	3,3 mm	7,2 mm	50 mm	55 mm	1 Set	200301				
5	5,4 mm	4,3 mm	8,2 mm	52 mm	57 mm	1 Set	200302	87 mm	92 mm	1 Set	200322
6	6,2 mm	4,9 mm	9,2 mm	54 mm	60 mm	1 Set	200303	88 mm	95 mm	1 Set	200323
7	7,0 mm	5,8 mm	10,2 mm	57 mm	65 mm	1 Set	200304	93 mm	100 mm	1 Set	200324
8	8,0 mm	6,8 mm	11,2 mm	61 mm	70 mm	1 Set	200305	97 mm	105 mm	1 Set	200325
9	9,0 mm	7,8 mm	12,2 mm	65 mm	75 mm	1 Set	200306	101 mm	110 mm	1 Set	200326
10	10,0 mm	8,8 mm	13,2 mm	74 mm	85 mm	1 Set	200307	105 mm	115 mm	1 Set	200327
11	11,0 mm	9,8 mm	14,2 mm	76 mm	87 mm	1 Set	200308	109 mm	120 mm	1 Set	200328
12	12,0 mm	10,8 mm	15,2 mm	78 mm	90 mm	1 Set	200309	113 mm	125 mm	1 Set	200329
13	13,0 mm	11,2 mm	16,2 mm	88 mm	100 mm	1 Set	200310	118 mm	130 mm	1 Set	200330

COMPRENDE:



FASCETTA



TAPPO
DI DECANNULAZIONE



ACCESSORI
OPZIONALI

CANNULE TRACHEOSTOMICHE
SENZA CUFFIA

Caratteristiche

- Cannula esterna forata con linea radiopaca integrata per il controllo della posizione
- Con sistema di controcannele
- 1 controcannele fenestrata con connettore da 15 mm consente la fonazione in combinazione con una valvola fonatoria
- 1 controcannele con connettore da 15mm
- Fissaggio sicuro della controcannele alla cannula esterna con il sistema Easy-Click (vedere pag. 106).
- La forma conica facilita l'inserimento
- Materiale: PVC, senza lattice, senza DEHP, termosensibile



Indicazioni

- Tracheotomia
- Fonazione
- Compatibile con radioterapia/ risonanza magnetica

TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD ₁	Lunghezza Ln	Lunghezza Lb	Conf.	Codice
5	5,4 mm	4,3 mm	8,2 mm	52 mm	57 mm	1 Set	201372
6	6,2 mm	4,9 mm	9,2 mm	54 mm	60 mm	1 Set	201373
7	7,0 mm	5,8 mm	10,2 mm	57 mm	65 mm	1 Set	201374
8	8,0 mm	6,8 mm	11,2 mm	61 mm	70 mm	1 Set	201375
9	9,0 mm	7,8 mm	12,2 mm	65 mm	75 mm	1 Set	201376
10	10,0 mm	8,8 mm	13,2 mm	74 mm	85 mm	1 Set	201377
11	11,0 mm	9,8 mm	14,2 mm	76 mm	87 mm	1 Set	201378
12	12,0 mm	10,8 mm	15,2 mm	78 mm	90 mm	1 Set	201379
13	13,0 mm	11,2 mm	16,2 mm	88 mm	100 mm	1 Set	201380

COMPRENDE:



ACCESSORI
OPZIONALI

CONTROCANNULE
DI RICAMBIO

Controcannule di ricambio non fenestrata per cannule tracheostomiche PRIMEDISTOM® con lunghezza standard

(A)



(B)



(C)



TABELLA MISURE

Misura	Per cannula esterna Primedistom® con Lunghezza Lb	Conf.	Codice	Controcannula non fenestrata, senza connettore (A)	Controcannula non fenestrata, con connettore da 15 mm (B)	Controcannula non fenestrata, con connettore da 22 mm (C)
				Codice	Codice	Codice
5	57 mm	1pz	201402		201432	201462
6	60 mm	1pz	201403		201433	201463
7	65 mm	1pz	201404		201434	201464
8	70 mm	1pz	201405		201435	201465
9	75 mm	1pz	201406		201436	201466
10	85 mm	1pz	201407		201437	201467
11	87 mm	1pz	201408		201438	201468
12	90 mm	1pz	201409		201439	201469
13	100 mm	1pz	201410		201440	201470

Controcannule di ricambio fenestrate per
cannule tracheostomiche PRIMEDISTOM®
con lunghezza standard

(A)



(B)



(C)



TABELLA MISURE

Misura	Per cannula esterna Primedistom® con Lunghezza Lb	Conf.	Controcannula fenestrata, senza connettore (A) Codice	Controcannula fenestrata, con connettore da 15 mm (B) Codice	Controcannula fenestrata, con connettore da 22 mm (C) Codice
5	57 mm	1pz	201413	201443	201473
6	60 mm	1pz	201414	201444	201474
7	65 mm	1pz	201415	201445	201475
8	70 mm	1pz	201416	201446	201476
9	75 mm	1pz	201417	201447	201477
10	85 mm	1pz	201418	201448	201478
11	87 mm	1pz	201419	201449	201479
12	90 mm	1pz	201420	201450	201480
13	100 mm	1pz	201421	201451	201481



Le cannule tracheostomiche **SILVER** sono realizzate a mano in Germania con argento sterling (925) di grado medicale. Grazie alla loro forma conica e senza saldature, queste cannule tracheostomiche consentono un facile inserimento ed evitano irritazioni della parete tracheale.

Il materiale ha proprietà antibatteriche e la superficie liscia è facile da pulire. La flangia presenta due occhielli laterali per il fissaggio con la fascetta.


Le pareti estremamente sottili ottimizzano la pervietà del lume garantendo un'elevata capacità di ventilazione anche in cannule di piccole dimensioni. Le proprietà del materiale garantiscono un diametro interno maggiore a parità di diametro esterno, in modo che un flusso d'aria maggiore possa scorrere attraverso la cannula. Questo aumento di volume interno rende le cannule in argento superiori alle cannule in polimero di grado medicale per la loro capacità di flusso.

Inoltre, le cannule tracheostomiche **SILVER** sono caratterizzate da un'elevata durata che ne consente un utilizzo prolungato. Per questo motivo sono spesso considerate cannule economiche a lungo termine.

Questo tipo di cannula tracheostomica è presente in set con la controcannula perfettamente alloggiata nella cannula esterna. Questo garantisce una rimozione sicura della controcannula per la pulizia o in caso di mancanza di respiro.

La controcannula può essere fissata o rilasciata spostando una piccola leva in argento sulla cannula esterna.

Su richiesta sono disponibili opzioni customizzate.



MISURE CANNULE SILVER:

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD ₁	OD ₂	L _n Lunghezza lungo l'arco centrale (OC)	L _b Lunghezza lungo la curva esterna (OC)
6	6,8 mm	5,9 mm	9,8 mm	8,4 mm	55 mm	60 mm
7	7,5 mm	6,5 mm	10,9 mm	9,0 mm	60 mm	65 mm
8	7,8 mm	7,0 mm	11,6 mm	9,7 mm	66 mm	70 mm
9	8,5 mm	7,6 mm	12,3 mm	10,4 mm	65 mm	75 mm
10	9,0 mm	8,4 mm	13,2 mm	11,0 mm	74 mm	80 mm
11	9,8 mm	9,0 mm	13,8 mm	11,7 mm	84 mm	90 mm
12	10,4 mm	9,6 mm	14,6 mm	12,4 mm	83 mm	90 mm
13	11,4 mm	10,5 mm	15,0 mm	13,0 mm	83 mm	90 mm
14	11,8 mm	10,7 mm	15,8 mm	13,7 mm	83 mm	90 mm

ID_{OC} = Diametro interno costante fino alla base della cannula esterna
ID_{IC} = Diametro interno alla base della controcannula
OD₁ = Diametro esterno della cannula esterna dietro la flangia
OD₂ = Diametro esterno della cannula esterna alla base della cannula
IC = Controcannula
OC = Cannula esterna
L_n = Lunghezza lungo l'arco centrale della cannula esterna dalla flangia alla terminazione distale del tubo
L_b = Lunghezza lungo la curva esterna della cannula esterna dalla flangia alla terminazione distale del tubo

CANNULE TRACHEOSTOMICHE

Caratteristiche

- Cannula esterna
- Con sistema di controcanale
- 2 controcanali senza connettore
- La forma conica facilita l'inserimento
- Ampio lume interno
- Lunga durata di utilizzo grazie all'elevata resistenza dell'argento
- Materiale: argento sterling (925), antibatterico

Indicazioni

- Tracheostomia/laringectomia



TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD ₁	Lunghezza		Conf.	Codice
				Ln	Lb		
6	6,8 mm	5,9 mm	9,8 mm	55 mm	60 mm	1 Set	200856
7	7,5 mm	6,5 mm	10,9 mm	60 mm	65 mm	1 Set	200857
8	7,8 mm	7,0 mm	11,6 mm	66 mm	70 mm	1 Set	200858
9	8,5 mm	7,6 mm	12,3 mm	65 mm	75 mm	1 Set	200859
10	9,0 mm	8,4 mm	13,2 mm	74 mm	80 mm	1 Set	200860
11	9,8 mm	9,0 mm	13,8 mm	84 mm	90 mm	1 Set	200861
12	10,4 mm	9,6 mm	14,6 mm	83 mm	90 mm	1 Set	200862
13	11,4 mm	10,5 mm	15,0 mm	83 mm	90 mm	1 Set	200863
14	11,8 mm	10,7 mm	15,8 mm	83 mm	90 mm	1 Set	200864

COMPRENDE:



CANNULE TRACHEOSTOMICHE

Caratteristiche

- Cannula esterna
- Con sistema di controcanale
- 1 controcanale senza connettore
- 1 controcanale con connettore da 15 mm
- La forma conica facilita l'inserimento
- Ampio lume interno
- Lunga durata di utilizzo grazie all'elevata resistenza dell'argento
- Materiale: argento sterling (925), antibatterico

Indicazioni

- Tracheostomia/laringectomia



TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD ₁	Lunghezza		Conf.	Codice
				Ln	Lb		
6	6,8 mm	5,9 mm	9,8 mm	55 mm	60 mm	1 Set	200871
7	7,5 mm	6,5 mm	10,9 mm	60 mm	65 mm	1 Set	200872
8	7,8 mm	7,0 mm	11,6 mm	66 mm	70 mm	1 Set	200873
9	8,5 mm	7,6 mm	12,3 mm	65 mm	75 mm	1 Set	200874
10	9,0 mm	8,4 mm	13,2 mm	74 mm	80 mm	1 Set	200875
11	9,8 mm	9,0 mm	13,8 mm	84 mm	90 mm	1 Set	200876
12	10,4 mm	9,6 mm	14,6 mm	83 mm	90 mm	1 Set	200877

COMPRENDE:



ACCESSORI
OPZIONALI

CANNULE TRACHEOSTOMICHE

Caratteristiche

- Cannula esterna
- Con sistema di controcanale
- 1 controcanale senza connettore
- 1 controcanale con connettore da 22 mm
- La forma conica facilita l'inserimento
- Ampio lume interno
- Lunga durata di utilizzo grazie all'elevata resistenza dell'argento
- Materiale: argento sterling (925), antibatterico

Indicazioni

- Tracheostomia/laringectomia



TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD ₁	Lunghezza Ln Lb		Conf.	Codice
6	6,8 mm	5,9 mm	9,8 mm	55 mm	60 mm	1 Set	200936
7	7,5 mm	6,5 mm	10,9 mm	60 mm	65 mm	1 Set	200937
8	7,8 mm	7,0 mm	11,6 mm	66 mm	70 mm	1 Set	200938
9	8,5 mm	7,6 mm	12,3 mm	65 mm	75 mm	1 Set	200939
10	9,0 mm	8,4 mm	13,2 mm	74 mm	80 mm	1 Set	200940
11	9,8 mm	9,0 mm	13,8 mm	84 mm	90 mm	1 Set	200941
12	10,4 mm	9,6 mm	14,6 mm	83 mm	90 mm	1 Set	200942
13	11,4 mm	10,5 mm	15,0 mm	83 mm	90 mm	1 Set	200943

COMPRENDE:



ACCESSORI
OPZIONALI

CANNULE TRACHEOSTOMICHE

Caratteristiche

- Cannula esterna forata
- 1 controcanale fenestrato con valvola fonatoria rimovibile in argento che consente la fonazione (assicurata da una catenella in argento)
- La forma conica facilita l'inserimento
- Ampio lume interno
- Lunga durata di utilizzo grazie all'elevata resistenza dell'argento
- Materiale: argento sterling (925), antibatterico

Indicazioni

- Tracheostomia
- Fonazione



TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD ₁	Lunghezza Ln Lb		Conf.	Codice
6	6,8 mm	5,9 mm	9,8 mm	55 mm	60 mm	1 Set	200916
7	7,5 mm	6,5 mm	10,9 mm	60 mm	65 mm	1 Set	200917
8	7,8 mm	7,0 mm	11,6 mm	66 mm	70 mm	1 Set	200918
9	8,5 mm	7,6 mm	12,3 mm	65 mm	75 mm	1 Set	200919
10	9,0 mm	8,4 mm	13,2 mm	74 mm	80 mm	1 Set	200920
11	9,8 mm	9,0 mm	13,8 mm	84 mm	90 mm	1 Set	200921
12	10,4 mm	9,6 mm	14,6 mm	83 mm	90 mm	1 Set	200922
13	11,4 mm	10,5 mm	15,0 mm	83 mm	90 mm	1 Set	200923
14	11,8 mm	10,7 mm	15,8 mm	83 mm	90 mm	1 Set	200924

COMPRENDE:



CANNULE TRACHEOSTOMICHE

Caratteristiche

- Cannula esterna forata
- Con sistema di controcanne
- 1 controcanne fenestrata con valvola fonatoria rimovibile in argento che consente la fonazione (assicurata da una catenella in argento)
- 1 controcanne con connettore da 15 mm
- La forma conica facilita l'inserimento
- Ampio lume interno
- Lunga durata di utilizzo grazie all'elevata resistenza dell'argento
- Materiale: argento sterling (925), antibatterico

Indicazioni

- Tracheostomia
- Fonazione



TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD ₁	Lunghezza Ln Lb		Conf.	Codice
6	6,8 mm	5,9 mm	9,8 mm	55 mm	60 mm	1 Set	200886
7	7,5 mm	6,5 mm	10,9 mm	60 mm	65 mm	1 Set	200887
8	7,8 mm	7,0 mm	11,6 mm	66 mm	70 mm	1 Set	200888
9	8,5 mm	7,6 mm	12,3 mm	65 mm	75 mm	1 Set	200889
10	9,0 mm	8,4 mm	13,2 mm	74 mm	80 mm	1 Set	200890
11	9,8 mm	9,0 mm	13,8 mm	84 mm	90 mm	1 Set	200891
12	10,4 mm	9,6 mm	14,6 mm	83 mm	90 mm	1 Set	200892
13	11,4 mm	10,5 mm	15,0 mm	83 mm	90 mm	1 Set	200893

COMPRENDE:



FASCETTA



ACCESSORI
OPZIONALI

CANNULE TRACHEOSTOMICHE

Caratteristiche

- Cannula esterna forata
- Con sistema di controcanne
- 1 controcanne fenestrata con attacco O₂ e valvola fonatoria argentata rimovibile che consente la fonazione (assicurata da una catenella d'argento)
- 1 controcanne con connettore da 15mm
- La forma conica facilita l'inserimento
- Ampio lume interno
- Lunga durata di utilizzo grazie all'elevata resistenza dell'argento
- Materiale: argento sterling (925), antibatterico

Indicazioni

- Tracheostomia
- Fonazione
- Ipossia



TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD ₁	Lunghezza Ln Lb		Conf.	Codice
6	6,8 mm	5,9 mm	9,8 mm	55 mm	60 mm	1 Set	200901
7	7,5 mm	6,5 mm	10,9 mm	60 mm	65 mm	1 Set	200902
8	7,8 mm	7,0 mm	11,6 mm	66 mm	70 mm	1 Set	200903
9	8,5 mm	7,6 mm	12,3 mm	65 mm	75 mm	1 Set	200904
10	9,0 mm	8,4 mm	13,2 mm	74 mm	80 mm	1 Set	200905
11	9,8 mm	9,0 mm	13,8 mm	84 mm	90 mm	1 Set	200906
12	10,4 mm	9,6 mm	14,6 mm	83 mm	90 mm	1 Set	200907
13	11,4 mm	10,5 mm	15,0 mm	83 mm	90 mm	1 Set	200908
14	11,8 mm	10,7 mm	15,8 mm	83 mm	90 mm	1 Set	200909

COMPRENDE:



FASCETTA



ACCESSORI
OPZIONALI

CANNULE TRACHEOSTOMICHE

Caratteristiche

- Cannula esterna forata
- Con sistema di controcanale
- 1 controcanale senza connettore
- 1 controcanale fenestrato con connettore da 22 mm che consente la fonazione in combinazione con una valvola fonatoria
- La forma conica facilita l'inserimento
- Ampio lume interno
- Lunga durata di utilizzo grazie all'elevata resistenza dell'argento
- Materiale: argento sterling (925), antibatterico

Indicazioni

- Tracheostomia
- Fonazione



TABELLA MISURE

Misura	ID _{OC}	ID _{IC}	OD ₁	Lunghezza		Conf.	Codice
				Ln	Lb		
6	6,8 mm	5,9 mm	9,8 mm	55 mm	60 mm	1 Set	200836
7	7,5 mm	6,5 mm	10,9 mm	60 mm	65 mm	1 Set	200837
8	7,8 mm	7,0 mm	11,6 mm	66 mm	70 mm	1 Set	200838
9	8,5 mm	7,6 mm	12,3 mm	65 mm	75 mm	1 Set	200839
10	9,0 mm	8,4 mm	13,2 mm	74 mm	80 mm	1 Set	200840
11	9,8 mm	9,0 mm	13,8 mm	84 mm	90 mm	1 Set	200841
12	10,4 mm	9,6 mm	14,6 mm	83 mm	90 mm	1 Set	200842
13	11,4 mm	10,5 mm	15,0 mm	83 mm	90 mm	1 Set	200843

COMPRENDE:



FASCETTA



ACCESSORI
OPZIONALI

CANNULE TRACHEOSTOMICHE
PER NEONATI
E BAMBINI



CANNULE TRACHEOSTOMICHE

PER NEONATI E BAMBINI

Le cannule tracheostomiche per neonati e bambini sono appositamente studiate per le esigenze dei piccoli pazienti. Sono realizzate in materiale particolarmente morbido e flessibile, privo di DEHP, e progettate per evitare traumi. Grazie al loro design a parete sottile, assicurano un notevole flusso d’aria, ma allo stesso tempo mantengono un’elevata stabilità di forma. Il connettore girevole da 15 mm consente di collegare facilmente i circuiti di ventilazione e riduce al minimo le forze di trazione e di taglio sulla cannula.



Connettore girevole da 15 mm



Le versioni cuffiate presentano una cuffia ultrasottile in poliuretano




Gli speciali incavi sulla flangia consentono la massima flessibilità



Diversi design di flangia per pazienti neonatali e pediatrici

CANNULE TRACHEOSTOMICHE

PER NEONATI E BAMBINI



MISURE NEO, PED, PEDL, PEDC, PEDCL:

Misura	ID	OD	Ln Lunghezza lungo l'arco centrale			
			NEO	PED	PEDC	PEDL, PEDCL
3.0	3,0 mm	4,5 mm	30 mm	39 mm		
3.5	3,5 mm	5,2 mm	32 mm	40 mm		
4.0	4,0 mm	5,9 mm	34 mm	41 mm	41 mm	
4.5	4,5 mm	6,5 mm	36 mm	42 mm	42 mm	
5.0	5,0 mm	7,1 mm		44 mm	44 mm	50 mm
5.5	5,5 mm	7,7 mm		46 mm	46 mm	52 mm
6.0	6,0 mm	8,3 mm				54 mm
6.5	6,5 mm	9,0 mm				56 mm

ID = Diametro interno alla base della cannula
OD = Diametro esterno alla base della cannula
Ln = Lunghezza lungo l'arco centrale dalla flangia alla terminazione distale

CANNULE TRACHEOSTOMICHE
NEONATALI
SENZA CUFFIA

Caratteristiche

- Cannula tracheostomica neonatale in materiale radiopaco per il controllo della posizione, con connettore girevole da 15mm
- 1 otturatore per facilitare l’inserimento
- Senza sistema di controcanule per garantire il massimo lume interno
- La forma cilindrica garantisce il miglior flusso possibile
- Per rimuovere il connettore girevole e scollegare gli accessori è possibile utilizzare il sistema di sgancio in dotazione
- Materiale: PVC, senza lattice, senza DEHP, senza bisfenolo A, termosensibile



NEO - CANNULE
TRACHEOSTOMICHE NEONATALI
SENZA CUFFIA

Indicazioni

- Tracheostomia nei neonati
- Compatibile con radioterapia/ risonanza magnetica a seconda della localizzazione del tumore

TABELLA MISURE

Misura	ID	OD	Lunghezza lungo l’arco centrale	Conf.	Codice
3.0	3,0 mm	4,5 mm	30 mm	1 set	200041
3.5	3,5 mm	5,2 mm	32 mm	1 set	200042
4.0	4,0 mm	5,9 mm	34 mm	1 set	200043
4.5	4,5 mm	6,5 mm	36 mm	1 set	200044

COMPRENDE:



ACCESSORI
OPZIONALI

CANNULE TRACHEOSTOMICHE
PEDIATRICHE
SENZA CUFFIA

Caratteristiche

- Cannula tracheostomica pediatrica in materiale radiopaco per il controllo della posizione, con connettore girevole da 15 mm
- 1 otturatore per facilitare l’inserimento
- Senza sistema di controcanule per garantire il massimo lume interno
- La forma cilindrica garantisce il miglior flusso possibile
- Per rimuovere il connettore girevole e scollegare gli accessori è possibile utilizzare il sistema di sgancio in dotazione
- Materiale: PVC, senza lattice, senza DEHP, senza bisfenolo A, termosensibile



PED - CANNULA
TRACHEOSTOMICA PEDIATRICA
SENZA CUFFIA

Indicazioni

- Tracheostomia nei bambini
- Compatibile con radioterapia/ risonanza magnetica a seconda della localizzazione del tumore

TABELLA MISURE

Misura	ID	OD	Lunghezza lungo l’arco centrale	Conf.	Codice
3.0	3,0 mm	4,5 mm	39 mm	1 set	200051
3.5	3,5 mm	5,2 mm	40 mm	1 set	200052
4.0	4,0 mm	5,9 mm	41 mm	1 set	200053
4.5	4,5 mm	6,5 mm	42 mm	1 set	200054
5.0	5,0 mm	7,1 mm	44 mm	1 set	200055
5.5	5,5 mm	7,7 mm	46 mm	1 set	200056

COMPRENDE:



ACCESSORI
OPZIONALI

CANNULE TRACHEOSTOMICHE
PEDIATRICHE LUNGHE
SENZA CUFFIA

Caratteristiche

- Cannula tracheostomica pediatrica lunga in materiale radiopaco per il controllo della posizione, con connettore girevole da 15mm
- 1 otturatore per facilitare l’inserimento
- Senza sistema di controcannele per garantire il massimo lume interno
- La forma cilindrica garantisce il miglior flusso possibile
- Per rimuovere il connettore girevole e scollegare gli accessori è possibile utilizzare il sistema di sgancio in dotazione
- Materiale: PVC, senza lattice, senza DEHP, senza bisfenolo A, termosensibile

Indicazioni

- Tracheostomia nei bambini
- Compatibile con radioterapia/ risonanza magnetica a seconda della localizzazione del tumore
- Stenosi tracheale/ Granuloma




PEDL - CANNULA
TRACHEOSTOMICA
PEDIATRICA LUNGA
SENZA CUFFIA

TABELLA MISURE

Misura	ID	OD	Lunghezza lungo l’arco centrale	Conf.	Codice
5.0	5,0 mm	7,1 mm	50 mm	1 set	200065
5.5	5,5 mm	7,7 mm	52 mm	1 set	200066
6.0	6,0 mm	8,3 mm	54 mm	1 set	200067
6.5	6,5 mm	9,0 mm	56 mm	1 set	200068

COMPRENDE:



ACCESSORI
OPZIONALI

CANNULE TRACHEOSTOMICHE
PEDIATRICHE
CON CUFFIA

Caratteristiche

- Cannula tracheostomica pediatrica in materiale radiopaco per il controllo della posizione, con cuffia a bassa pressione in poliuretano con parete particolarmente sottile e connettore girevole da 15 mm
- 1 otturatore per facilitare l’inserimento
- Senza sistema di controcannele per garantire il maggior lume interno
- La forma cilindrica garantisce il miglior flusso possibile
- Per rimuovere il connettore girevole e scollegare gli accessori è possibile utilizzare il sistema di sgancio in dotazione
- Materiale: PVC, PU, senza lattice, senza DEHP, senza bisfenolo A, termosensibile

Indicazioni

- Tracheostomia nei bambini
- Ventilazione
- Per prevenire l’aspirazione




PEDC - CANNULA
TRACHEOSTOMICA PEDIATRICA
CON CUFFIA

TABELLA MISURE

Misura	ID	OD	Lunghezza lungo l’arco centrale	Conf.	Codice
3.0	3,0 mm	4,5 mm	39 mm	1 set	200071
3.5	3,5 mm	5,2 mm	40 mm	1 set	200072
4.0	4,0 mm	5,9 mm	41 mm	1 set	200073
4.5	4,5 mm	6,5 mm	42 mm	1 set	200074
5.0	5,0 mm	7,1 mm	44 mm	1 set	200075
5.5	5,5 mm	7,7 mm	46 mm	1 set	200076

COMPRENDE:



ACCESSORI
OPZIONALI

CANNULE TRACHEOSTOMICHE
PEDIATRICHE LUNGHE
CON CUFFIA

Caratteristiche

- Cannula tracheostomica pediatrica lunga in materiale radiopaco per il controllo della posizione, con cuffia a bassa pressione in poliuretano con parete particolarmente sottile e connettore girevole da 15mm
- 1 otturatore per facilitare l’inserimento
- Senza sistema di controcanale per garantire il maggior lume interno
- La forma cilindrica garantisce il miglior flusso possibile
- Per rimuovere il connettore girevole e scollegare gli accessori è possibile utilizzare il sistema di sgancio in dotazione
- Materiale: PVC, PU, senza lattice, senza DEHP, senza bisfenolo A, termosensibile

Indicazioni

- Tracheostomia nei bambini
- Ventilazione
- Per prevenire l’aspirazione
- Stenosi tracheale/Granuloma

TABELLA MISURE

Misura	ID	OD	Lunghezza lungo l’arco centrale	Conf.	Codice
5.0	5,0 mm	7,1 mm	50 mm	1 set	200085
5.5	5,5 mm	7,7 mm	52 mm	1 set	200086
6.0	6,0 mm	8,3 mm	54 mm	1 set	200087
6.5	6,5 mm	9,0 mm	56 mm	1 set	200088

COMPRENDE:



PEDCL - CANNULA
TRACHEOSTOMICA
PEDIATRICA LUNGA
CON CUFFIA



CANNULE PER LARINGECTOMIA




CANNULE PER LARINGECTOMIA

Le cannule per laringectomia **PRIMEDISILK®** sono realizzate in puro silicone di grado medicale. Grazie all’elevata flessibilità e alle eccezionali proprietà del silicone, si adattano perfettamente alla forma della trachea e garantiscono un elevato comfort.

La punta arrotondata atraumatica evita l’irritazione della mucosa della trachea e facilita l’inserimento.

Le cannule **PRIMEDISILK®** sono raccomandate per i pazienti laringectomizzati il cui tracheostoma deve ancora stabilizzarsi e per i pazienti tracheotomizzati che necessitano di un bottone stomale durante il processo di svezzamento.

CANNULE PER LARINGECTOMIA



MISURE PRIMEDISILK®:

Misura	ID	OD	Ln Lunghezza lungo l'arco centrale		Lb Lunghezza lungo la curva esterna	
			Versione corta	Versione standard	Versione corta	Versione standard
8	9,5 mm	12,0 mm	37,0 mm	54,0 mm	44,0 mm	62,0 mm
9	10,5 mm	13,5 mm	37,0 mm	54,0 mm	44,0 mm	62,0 mm
10	12,0 mm	15,0 mm	37,0 mm	54,0 mm	44,0 mm	62,0 mm
12	13,5 mm	17,0 mm	37,0 mm	54,0 mm	44,0 mm	62,0 mm

ID = Diametro interno costante fino alla base della cannula esterna
OD = Diametro esterno della cannula dietro la flangia
Ln = Lunghezza lungo l'arco centrale dalla flangia alla terminazione distale del tubo
Lb = Lunghezza lungo la curva esterna dalla flangia alla terminazione distale del tubo

CANNULE PER LARINGECTOMIA

Caratteristiche

- Cannula per laringectomia a basso profilo senza connettore
- Previene la contrazione dei tessuti
- Elevato comfort grazie al materiale flessibile e morbido
- Assicura una buona compatibilità con i tessuti
- La punta arrotondata atraumatica agevola l’inserimento
- Disponibile in due lunghezze
- Materiale: silicone, senza lattice

Indicazioni

- Laringectomia/tracheostomia
- Compatibile con radioterapia/ risonanza magnetica



PRIMEDISILK®



VERSIONE CORTA

TABELLA MISURE

Misura	ID	OD	Lunghezza		Conf.	Codice	VERSIONE CORTA			
			Ln	Lb			Lunghezza Ln	Lb	Conf.	Codice
8	9,5 mm	12,0 mm	54 mm	62 mm	1 Set	200614	37 mm	44 mm	1 Set	200660
9	10,5 mm	13,5 mm	54 mm	62 mm	1 Set	200615	37 mm	44 mm	1 Set	200661
10	12,0 mm	15,0 mm	54 mm	62 mm	1 Set	200616	37 mm	44 mm	1 Set	200662
12	13,5 mm	17,0 mm	54 mm	62 mm	1 Set	200617	37 mm	44 mm	1 Set	200663

COMPRENDE:



FASCETTA

CANNULE PER LARINGECTOMIA

Caratteristiche

- Cannula per laringectomia con connettore da 22 mm
- Previene la contrazione dei tessuti
- Elevato comfort grazie al materiale flessibile e morbido
- Assicura una buona compatibilità con i tessuti
- La punta arrotondata atraumatica agevola l’inserimento
- Disponibile in due lunghezze
- Materiale: silicone, senza lattice

Indicazioni

- Laringectomia/tracheostomia
- Compatibile con radioterapia/ risonanza magnetica



PRIMEDISILK-VENT®



VERSIONE CORTA

TABELLA MISURE

Misura	ID	OD	Lunghezza		Conf.	Codice	VERSIONE CORTA		
			Ln	Lb			Lunghezza Ln	Lb	Codice
8	9,5 mm	12,0 mm	54 mm	62 mm	1 Set	200628	37 mm	44 mm	200668
9	10,5 mm	13,5 mm	54 mm	62 mm	1 Set	200629	37 mm	44 mm	200669
10	12,0 mm	15,0 mm	54 mm	62 mm	1 Set	200630	37 mm	44 mm	200670
12	13,5 mm	17,0 mm	54 mm	62 mm	1 Set	200631	37 mm	44 mm	200671

COMPRENDE:



FASCETTA



5 X PRIMEDIAIR-PHON ULTRAFLOW



ACCESSORI OPZIONALI

CANNULE PER LARINGECTOMIA

Caratteristiche

- Cannula per laringectomia fenestrata con connettore da 22 mm
- I fori consentono la fonazione (per i pazienti laringectomizzati con posizione normale della protesi vocale)
- Previene la contrazione dei tessuti
- Elevato comfort grazie al materiale flessibile e morbido
- Assicura una buona compatibilità con i tessuti
- La punta arrotondata atraumatica agevola l’inserimento
- Disponibile in due lunghezze
- Materiale: silicone, senza lattice

Indicazioni

- Pazienti laringectomizzati (con protesi vocali) / Pazienti tracheotomizzati con laringe intatta
- Fonazione
- Compatibile con radioterapia/ risonanza magnetica



PRIMEDISILK-VENT®




VERSIONE CORTA

TABELLA MISURE

Misura	ID	OD	Lunghezza		Conf.	Codice	VERSIONE CORTA			
			Ln	Lb			Lunghezza Ln	Lb	Conf.	Codice
8	9,5 mm	12,0 mm	54 mm	62 mm	1 Set	200624	37 mm	44 mm	1 Set	200664
9	10,5 mm	13,5 mm	54 mm	62 mm	1 Set	200625	37 mm	44 mm	1 Set	200665
10	12,0 mm	15,0 mm	54 mm	62 mm	1 Set	200626	37 mm	44 mm	1 Set	200666
12	13,5 mm	17,0 mm	54 mm	62 mm	1 Set	200627	37 mm	44 mm	1 Set	200667

COMPRENDE:



ACCESSORI OPZIONALI

CANNULE PER LARINGECTOMIA

Caratteristiche

- Cannula per laringectomia con connettore da 22 mm senza flangia
- Da utilizzare in combinazione con i supporti adesivi (cerotti per stoma PRIMEDISTRIP®).
- Consente l’applicazione senza fascetta
- Previene la contrazione dei tessuti
- Elevato comfort grazie al materiale flessibile e morbido
- Assicura una buona compatibilità con i tessuti
- La punta arrotondata atraumatica agevola l’inserimento
- Disponibile in due lunghezze
- Materiale: silicone, senza lattice

Indicazioni

- Laringectomia/tracheostomia
- Compatibile con radioterapia/ risonanza magnetica



PRIMEDISILK-CLIP®



VERSIONE CORTA

TABELLA MISURE

Misura	ID	OD	Lunghezza		Conf.	Codice	VERSIONE CORTA			
			Ln	Lb			Lunghezza Ln	Lb	Conf.	Codice
8	9,5 mm	12,0 mm	54 mm	62 mm	1 Set	200684	37 mm	44 mm	1 Set	200692
9	10,5 mm	13,5 mm	54 mm	62 mm	1 Set	200685	37 mm	44 mm	1 Set	200693
10	12,0 mm	15,0 mm	54 mm	62 mm	1 Set	200686	37 mm	44 mm	1 Set	200694
12	13,5 mm	17,0 mm	54 mm	62 mm	1 Set	200687	37 mm	44 mm	1 Set	200695

COMPRENDE:



ACCESSORI OPZIONALI

CANNULE PER LARINGECTOMIA

Caratteristiche

- Cannula fenestrata per laringectomia con connettore da 22 mm senza flangia
- Da utilizzare in combinazione con i supporti adesivi (cerotti per stoma PRIMEDISTRIP®).
- Consente l'applicazione senza fascetta e garantisce una tenuta ermetica dello stoma durante la fonazione
- Previene la contrazione dei tessuti
- Elevato comfort grazie al materiale flessibile e morbido
- Assicura una buona compatibilità con i tessuti
- La punta arrotondata atraumatica agevola l'inserimento
- Disponibile in due lunghezze
- Materiale: silicone, senza lattice

Indicazioni

- Pazienti laringectomizzati (con protesi vocali)/ Pazienti tracheotomizzati con laringe intatta
- Fonazione
- Compatibile con radioterapia/ risonanza magnetica



PRIMEDISILK-CLIP®
FENESTRATA



VERSIONE CORTA

TABELLA MISURE

Misura	ID	OD	Lunghezza		Conf.	Codice	VERSIONE CORTA			
			Ln	Lb			Lunghezza Ln	Lb	Conf.	Codice
8	9,5 mm	12,0 mm	54 mm	62 mm	1 Set	200680	37 mm	44 mm	1 Set	200688
9	10,5 mm	13,5 mm	54 mm	62 mm	1 Set	200681	37 mm	44 mm	1 Set	200689
10	12,0 mm	15,0 mm	54 mm	62 mm	1 Set	200682	37 mm	44 mm	1 Set	200690
12	13,5 mm	17,0 mm	54 mm	62 mm	1 Set	200683	37 mm	44 mm	1 Set	200691

COMPRENDE:



5 X PRIMEDIAIR-PHON
ULTRAFLOW



ACCESSORI
OPZIONALI


PRESIDI PER STOMA

I presidi per stoma **PRIMEDISILK®** forniscono una via aerea secondaria tenendo delicatamente aperto il tracheostoma. Consentono l'accesso durante una pulizia bronchiale e sono utilizzati per la decannulazione.

Realizzati in morbido silicone di grado medico, sono confortevoli e garantiscono una buona compatibilità con i tessuti.

I diversi tipi di presidi stomali **PRIMEDISILK®** devono essere scelti in base alle caratteristiche anatomiche di ciascun paziente.

TRACHEO-SAFE
TUBO A T
BOTTONI STOMALI



Caratteristiche

- Bottone stomale per tracheostomia post decannulazione e prima della chiusura del tracheostoma
- La forma semitubolare allungata dello stelo si adatta perfettamente alla forma della trachea
- La flangia color pelle, regolabile, garantisce un posizionamento sicuro nella trachea
- Il tappo di chiusura opzionale consente la respirazione attraverso le vie aeree superiori (può essere aperto con facilità in qualsiasi momento per l'aspirazione delle secrezioni)
- Previene la ritrazione dei tessuti
- Permette al paziente di espellere rapidamente le secrezioni
- Fornisce una via aerea artificiale e un accesso per la pulizia dei polmoni
- Elevato comfort grazie al materiale flessibile e morbido
- Assicura una buona compatibilità con i tessuti
- Materiale: silicone, senza lattice

Indicazioni

- Tracheostomia
- Pazienti con respiro spontaneo che utilizzano principalmente le vie aeree superiori
- Svezzamento
- Compatibile con radioterapia/risonanza magnetica

TABELLA MISURE

	Lunghezza	ID	OD	Conf.	Codice
A	45 mm	8 mm	14,0 mm	1 pezzo	20895
B	70 mm	8 mm	13,8 mm	1 pezzo	20898



TRACHEO-SAFE




Caratteristiche

- Tubo a T per la stabilizzazione della trachea
- Mantiene la pervietà delle vie aeree per un flusso dalla laringe alla bocca-naso
- L'anello distanziatore regolabile in altezza assicura una vestibilità ottimale e previene le dislocazioni
- Può essere chiuso, se necessario, con il tappo in dotazione (la rimozione del tappo consente di aspirare le secrezioni tracheali)
- Le estremità di forma atraumatica garantiscono un facile inserimento
- Elevato comfort grazie alla flessibilità e alla morbidezza del materiale
- Assicura una buona compatibilità con i tessuti
- Materiale: silicone, senza lattice

Indicazioni

- Tracheostomia
- Stenosi subglottidee e tracheali e relativi interventi ricostruttivi
- Tracheomalacia/trachea instabile
- Compatibile con radioterapia/risonanza magnetica



TUBO AT

TABELLA MISURE

Misura	A	B	C	D (OD)	E (OD)	Conf.	Codice
8	63 mm	49 mm	45 mm	6,5 mm	8 mm	1 pezzo	200640
9	75mm	50 mm	63 mm	8 mm	9 mm	1 pezzo	200641
10	75 mm	50 mm	63 mm	8 mm	10 mm	1 pezzo	200642
11	75 mm	50 mm	63 mm	9 mm	11 mm	1 pezzo	200643
12	75 mm	75 mm	48 mm	11 mm	12 mm	1 pezzo	200644
13	100 mm	50 mm	63 mm	11 mm	13 mm	1 pezzo	200645
14	100 mm	50 mm	63 mm	11 mm	14 mm	1 pezzo	200646

PRIMEDIBUTTON®

Caratteristiche

- Bottone stomale per la stabilizzazione del tracheostoma
- Design piatto e discreto con protezione ad anello
- Il bordo in rilievo all'estremità prossimale garantisce una tenuta sicura nella trachea
- Previene la ritrazione dei tessuti
- Corto e con profilo atraumatico, può essere introdotto con facilità e riduce il rischio di lesioni
- Elevato comfort grazie al materiale flessibile e morbido
- Assicura una buona compatibilità con i tessuti
- Può essere chiuso con un dito per consentire la fonazione
- Materiale: silicone, senza lattice



**BOTTONE STOMALE
DI TIPO I**

Indicazioni

- Pazienti laringectomizzati (con protesi vocali) / Pazienti tracheostomizzati con laringe intatta
- Svezamento
- Compatibile con radioterapia/risonanza magnetica

TABELLA MISURE

Misura	ID	OD	Lunghezza	Conf.	Codice
6	8,0 mm	9,5 mm	12,5 mm	1 pezzo	200602
8	9,5 mm	12,0 mm	13,5 mm	1 pezzo	200603
9	10,5 mm	13,5 mm	14,5 mm	1 pezzo	200604
10	12,0 mm	15,0 mm	15,5 mm	1 pezzo	200605
10 (corta)	12,0 mm	15,0 mm	6,5 mm	1 pezzo	200606
12	13,5 mm	17,0 mm	14,5 mm	1 pezzo	200607

PRIMEDIBUTTON®

Caratteristiche

- Bottone stomale per la stabilizzazione del tracheostoma
- A forma di imbuto per garantire una tenuta efficace del tracheostoma
- Il bordo in rilievo all'estremità prossimale garantisce una tenuta sicura nella trachea
- Disponibile con e senza occhielli (per il fissaggio supplementare con fascetta)
- Previene la ritrazione dei tessuti
- Corto e con profilo atraumatico, può essere introdotto con facilità e riduce il rischio di lesioni
- Elevato comfort d'uso grazie al materiale flessibile e morbido
- Assicura una buona compatibilità con i tessuti
- Può essere chiuso con un dito per consentire la fonazione
- Disponibile in due lunghezze
- Materiale: silicone, senza lattice



**BOTTONE STOMALE
DI TIPO II**



Indicazioni

- Pazienti laringectomizzati (con protesi vocali)/ Pazienti tracheostomizzati con laringe intatta
- Svezamento
- Compatibile con radioterapia/risonanza magnetica

TABELLA MISURE

Misura	ID	OD	Lunghezza	Conf.	SENZA OCCHIELLI (A)	CON OCCHIELLI (B)
					Codice	Codice
8	8,0 mm	11,0 mm	15,0 mm	1 pezzo	200555	200545
			22,0 mm	1 pezzo	200550	200540
9	9,0 mm	12,0 mm	15,0 mm	1 pezzo	200556	200546
			22,0 mm	1 pezzo	200551	200541
10	10,0 mm	13,0 mm	15,0 mm	1 pezzo	200557	200547
			22,0 mm	1 pezzo	200552	200542
11	11,0 mm	14,0 mm	15,0 mm	1 pezzo	200558	200548
			22,0 mm	1 pezzo	200553	200543
12	12,0 mm	15,0 mm	15,0 mm	1 pezzo	200559	200549
			22,0 mm	1 pezzo	200554	200544

PRIMEDIBUTTON®

Caratteristiche

- Bottone stomale per la stabilizzazione del tracheostoma
- A forma di imbuto per garantire una tenuta efficace del tracheostoma e dotato di un connettore integrato da 22 mm
- Il bordo in rilievo all'estremità prossimale garantisce una tenuta sicura nella trachea
- Disponibile con e senza occhielli (per il fissaggio supplementare con fascetta)
- Previene la ritrazione dei tessuti
- Corto e con profilo atraumatico, può essere introdotto con facilità e riduce il rischio di lesioni
- Elevato comfort grazie al materiale flessibile e morbido
- Assicura una buona compatibilità con i tessuti
- Per consentire la fonazione, può essere chiuso con un dito oppure può essere applicata una valvola fonatoria
- Disponibile in due lunghezze
- Materiale: silicone, senza lattice

Indicazioni

- Pazienti laringectomizzati (con protesi vocali)/ Pazienti tracheostomizzati con laringe intatta
- Svezamento
- Compatibile con radioterapia/ risonanza magnetica

TABELLA MISURE

Misura	ID	OD	Lunghezza	Conf.	SENZA OCCHIELLI (A)	CON OCCHIELLI (B)
					Codice	Codice
8	8,0 mm	11,0 mm	15,0 mm	1 pezzo	200575	200565
			22,0 mm	1 pezzo	200570	200560
9	9,0 mm	12,0 mm	15,0 mm	1 pezzo	200576	200566
			22,0 mm	1 pezzo	200571	200561
10	10,0 mm	13,0 mm	15,0 mm	1 pezzo	200577	200567
			22,0 mm	1 pezzo	200572	200562
11	11,0 mm	14,0 mm	15,0 mm	1 pezzo	200578	200568
			22,0 mm	1 pezzo	200573	200563
12	12,0 mm	15,0 mm	15,0 mm	1 pezzo	200579	200569
			22,0 mm	1 pezzo	200574	200564



BOTTONE STOMALE DI TIPO III



ACCESSORI OPZIONALI


PRIMEDISTRIP® è un supporto adesivo con connettore ad anello.

PRIMEDISTRIP® è indicato per i pazienti con tracheostoma che, pur non avendo bisogno di una cannula tracheostomica, necessitano ancora di ausili come scambiatori di calore e umidità (HME) o valvole fonatorie.

Questo ausilio può essere fissato facilmente e rapidamente, grazie alla superficie adesiva adatta alla cute. Offre una protezione sicura contro la fuoriuscita di secrezioni ed aria e garantisce una tenuta ottimale senza irritare la pelle.

Il connettore del supporto adesivo **PRIMEDISTRIP®** ha un diametro interno di 22 mm e consente il fissaggio di valvole fonatorie (ad esempio PRIMEDI RESISTANCE VALVE e PRIMEDI LOW-RESISTANCE VALVE) o di scambiatori di calore e umidità (ad esempio PRIMEDIAIR® KAS o PRIMEDIAIR® PHON).

I supporti **PRIMEDISTRIP®** possono essere scelti in diverse varianti (Basic, Basic Plus, Comfort, Comfort Plus, Sensitive) per soddisfare le esigenze individuali di ciascun paziente. Sono disponibili in diverse forme (ovale e rotonda), materiali e forza adesiva.




Caratteristiche


- Cerotto adesivo con connettore da 22 mm per sigillare il tracheostoma
- Consente il fissaggio di scambiatori di calore e umidità o di valvole fonatorie
- Trasparente
- Facile da rimuovere
- Disponibile in forma rotonda e ovale
- Periodo medio di utilizzo: 24 ore

Indicazioni

- Tracheostomia/laringectomia
- Adatto a pazienti con stoma e cute normali



BASIC



	Conf.	Forma	Codice
A	15 pezzi	rotondo	200360
B	15 pezzi	ovale	200362




ACCESSORI
OPZIONALI

Caratteristiche


- Cerotto adesivo con connettore da 22 mm per sigillare il tracheostoma
- Consente il fissaggio di scambiatori di calore e umidità o di valvole fonatorie
- Trasparente
- Altamente flessibile
- Tenuta adesiva superiore al modello Basic
- Disponibile in forma rotonda e ovale
- Periodo medio di utilizzo: 48 ore

Indicazioni

- Tracheostomia/laringectomia
- Adatto a pazienti con stoma irregolare o profondo



BASIC PLUS



	Conf.	Forma	Codice
A	15 pezzi	rotondo	200364
B	15 pezzi	ovale	200365




ACCESSORI
OPZIONALI

Caratteristiche

- Cerotto adesivo con connettore da 22 mm per sigillare il tracheostoma
- Consente il fissaggio di scambiatori di calore e umidità o di valvole fonatorie
- Il materiale idrocolloide, delicato sulla pelle, assorbe l'umidità, garantendo un elevato comfort
- Color pelle
- Combina un'elevata flessibilità con forti proprietà adesive
- Disponibile in forma rotonda e ovale
- Periodo medio di utilizzo: 36 ore

Indicazioni

- Tracheostomia/laringectomia
- Adatto a pazienti con pelle normale o sensibile



COMFORT



	Conf.	Forma	Codice
A	15 pezzi	rotondo	200361
B	15 pezzi	ovale	200363




ACCESSORI
OPZIONALI

Caratteristiche


- Cerotto adesivo con connettore da 22 mm per sigillare il tracheostoma
- Consente il fissaggio di scambiatori di calore e umidità o di valvole fonatorie
- La texture morbida garantisce un elevato comfort
- Color pelle
- Altamente flessibile
- Forti proprietà adesive
- Disponibile in forma rotonda e ovale
- Periodo medio di utilizzo: 48 ore

Indicazioni

- Tracheostomia/laringectomia
- Adatto a pazienti con pelle normale o sensibile



COMFORT PLUS



	Conf.	Forma	Codice
A	15 pezzi	rotondo	200366
B	15 pezzi	ovale	200367




ACCESSORI
OPZIONALI

Caratteristiche


- Cerotto adesivo con connettore da 22 mm per sigillare il tracheostoma
- Consente il fissaggio di scambiatori di calore e umidità o di valvole fonatorie
- Realizzato in uno speciale materiale ipoallergenico che evita le irritazioni cutanee e garantisce un elevato comfort
- Bianco
- Altamente flessibile
- Disponibile in forma rotonda e ovale
- Periodo medio di utilizzo: 48 ore

Indicazioni

- Tracheostomia/laringectomia
- Adatto a pazienti con pelle normale o altamente sensibile



SENSITIVE



	Conf.	Forma	Codice
A	15 pezzi	rotondo	200369
B	15 pezzi	ovale	200370




ACCESSORI
OPZIONALI

Caratteristiche

- Cerotto in silicone biocompatibile, color pelle, utilizzato per sigillare e riempire lo spazio tra il tracheostoma e la cannula
- Il materiale delicato sulla pelle consente un fissaggio rapido senza adesivi
- Altamente flessibile
- L'adattamento naturale alla muscolatura e ai tessuti consente libertà di movimento
- Grazie alla sua forma convessa, il cerotto si adatta anche ai tracheostomi irregolari e li sigilla efficacemente
- Migliora la fonazione grazie all'elevato grado di tenuta (che lo rende adatto anche a pazienti laringectomizzati con protesi vocale)
- Stabilizza la cannula tracheostomica in situ
- Riduce la fuoriuscita di aria e secrezioni, migliorandone così la gestione
- Facilita il setting del ventilatore polmonare nei pazienti ventilati
- Color pelle
- Disponibile in tre misure, per adulti e bambini

Indicazioni

- Tracheostomia/laringectomia
- Adatto a pazienti con pelle normale o sensibile
- Adatto a pazienti con stoma irregolare



	Conf.	Forma	Codice
PRIMED TRACHEO SEAL® per adulti, rotondo (A)	3 pezzi	rotondo	200236
PRIMED TRACHEO SEAL® per adulti, ovale (B)	3 pezzi	ovale	200237
PRIMED TRACHEO SEAL® per bambini, rotondo (C)	3 pezzi	rotondo	200238

Gli accessori per la riabilitazione polmonare sono progettati appositamente per le esigenze dei pazienti sia in ospedale che in assistenza domiciliare.

I pazienti sono completamente o parzialmente incapaci di respirare attraverso la laringe, la bocca e il naso in seguito a laringectomia o tracheostomia. Ciò è accompagnato anche da una perdita di funzionalità delle vie aeree superiori. Gli accessori sviluppati appositamente per i pazienti laringectomizzati e tracheostomizzati ripristinano queste funzioni, migliorando notevolmente la qualità della vita.

Oltre agli **scambiatori di calore e umidità (HME)**, che contribuiscono alla riabilitazione polmonare attraverso l'umidificazione, il riscaldamento e il filtraggio dell'aria, è disponibile anche un'ampia gamma di valvole fonatorie, adatte sia ai pazienti laringectomizzati con protesi vocali sia ai pazienti tracheostomizzati con laringe intatta, che consentono la fonazione. Sono disponibili anche **valvole fonatorie con funzione di filtro e valvole respiratorie per pazienti ventilati**.



Caratteristiche

- Consentono lo scambio di calore e umidità dell'aria respirata e il filtraggio di particelle (per la prevenzione delle infezioni)
- Bassa resistenza respiratoria grazie all'ampia superficie
- Con filtro in schiuma
- Connettore da 15 mm per il fissaggio ad una cannula tracheostomica o a un tubo endotracheale con attacco da 15 mm
- Connettore integrato per la somministrazione dell'ossigeno
- PRIMEDIAIR® VO2 è inoltre dotato di un foro di sicurezza/aspirazione ad apertura automatica nella parte anteriore, che può essere utilizzato per l'aspirazione e, in caso di tosse o blocco, funge da valvola di sicurezza



PRIMEDIAIR®-VO2

Indicazioni

- Pazienti intubati, tracheotomizzati e laringectomizzati che respirano spontaneamente

	Conf.	Connettore	Codice
PRIMEDIAIR®-VO2	30 pezzi	15 mm	21063
Resistenza			
30 l/min	0,08 hPa (I);	0,09 hPa (Ex)	
60 l/min	0,13 hPa (I);	0,14 hPa (Ex)	
90 l/min	0,16 hPa (I);	0,17 hPa (Ex)	
Perdita di umidità			
Vt = 250 ml		8,5 mg/l	
Vt = 500 ml		10,6 mg/l	
Vt = 750 ml		13,0 mg/l	
Vt = 1000 ml		17,0 mg/l	

Caratteristiche

- Consentono lo scambio di calore e umidità dell'aria respirata e il filtraggio di particelle (per la prevenzione delle infezioni)
- Bassa resistenza respiratoria grazie all'ampia superficie
- Con connettore da 15 mm per il fissaggio ad una cannula tracheostomica o ad un tubo endotracheale con attacco da 15mm
- Connettore integrato per la somministrazione dell'ossigeno
- Foro di sicurezza/aspirazione ad apertura automatica nella parte anteriore, che può essere utilizzato per l'aspirazione e, in caso di tosse o blocco, funge da valvola di sicurezza
- Disponibile in due diversi materiali
 - Tipo A con filtro in schiuma igroscopica
 - Tipo B con filtro microforato in carta

Indicazioni

- Pazienti intubati, tracheotomizzati e laringectomizzati che respirano spontaneamente



PRIMEDIAIR®-DUAL



	Conf.	Connettore	Codice
CON FILTRO IN SCHIUMA (A)	30 pezzi	15 mm	21065
CON FILTRO IN CARTA (B)	30 pezzi	15 mm	20497

	CON FILTRO IN SCHIUMA (A)	CON FILTRO IN CARTA (B)
Resistenza		
30 l/min	0,35 hPa (I) 0,42 hPa (Ex)	0,38 hPa (I) 0,36 hPa (Ex)
60 l/min	1,05 hPa (I) 1,15 hPa (Ex)	1,05 hPa (I) 0,75 hPa (Ex)
90 l/min	2,01 hPa (I) 2,12 hPa (Ex)	1,86 hPa (I) 1,10 hPa (Ex)
Perdita di umidità		
Vt = 250 ml	8,05 mg/l	10,14 mg/l
Vt = 500 ml	11,76 mg/l	12,2 mg/l
Vt = 750 ml	12,83 mg/l	13,11 mg/l
Vt = 1000 ml	14,52 mg/l	13,99 mg/l

Caratteristiche

- Consentono lo scambio di calore e umidità dell'aria respirata e il filtraggio di particelle (per la prevenzione delle infezioni)
- Design a basso profilo
- Con filtro in schiuma
- Con connettore da 22 mm per il fissaggio ad una cannula tracheostomica o per laringectomia con attacco da 22 mm, a un bottone stomale (Tipo III) o a un cerotto per tracheostoma (PRIMEDISTRIP®)

Indicazioni

- Respirazione spontanea di pazienti tracheotomizzati e laringectomizzati



PRIMEDIAIR®-KAS

	Conf.	Connettore	Codice
PRIMEDIAIR®-Kas	30 pezzi	22 mm	20482

Caratteristiche

- Consentono lo scambio di calore e umidità dell'aria respirata e il filtraggio di particelle (per la prevenzione delle infezioni)
- Con sistema per la fonazione (premere delicatamente il pulsante con un dito, chiudendo il sistema per permettere la fonazione)
- Design a basso profilo, color pelle
- Con connettore da 22 mm per il fissaggio ad una cannula tracheostomica o per laringectomia con attacco da 22 mm, a un bottone stomale (Tipo III) o a un cerotto per tracheostoma (PRIMEDISTRIP®)
- Filtro in schiuma disponibile in due versioni:
 - EASYTOUCH è dotato di un filtro in schiuma
 - EASYTOUCH ULTRAFLOW è dotato di un filtro in schiuma Ultra-Flow con una bassa resistenza in fase inspiratoria

Indicazioni

- Pazienti laringectomizzati (con protesi vocale) / Pazienti tracheostomizzati con laringe intatta



EASYTOUCH



EASYTOUCH ULTRAFLOW

	Conf.	Connettore	Codice
EASYTOUCH	30 pezzi	22 mm	200311
EASYTOUCH ULTRAFLOW	30 pezzi	22 mm	200312

	EASYTOUCH	EASYTOUCH ULTRAFLOW
Resistenza		
30 l/min	0,43 hPa (I) 0,43 hPa (Ex)	0,28 hPa (I) 0,32 hPa (Ex)
60 l/min	1,30 hPa (I) 1,40 hPa (Ex)	0,90 hPa (I) 1,10 hPa (Ex)
90 l/min	2,49 hPa (I) 2,79 hPa (Ex)	1,79 hPa (I) 2,28 hPa (Ex)
Perdita di umidità		
Vt = 1000 ml	19,7 mg/l	23,5 mg/l



Con sistema per la fonazione

Caratteristiche

- Consentono lo scambio di calore e umidità dell'aria respirata e il filtraggio di particelle (per la prevenzione delle infezioni)
- Appositamente progettato per il volume corrente di neonati e bambini
- Con connettore da 15 mm per il fissaggio ad una cannula tracheostomica con attacco da 15mm
- Filtro disponibile in due diversi materiali:
 - Tipo A con filtro igroscopico in schiuma blu
 - Tipo B con filtro igroscopico in carta bianca

Indicazioni

- Neonati e bambini tracheotomizzati con respirazione spontanea



A

PRIMEDIAIR®-NATAL



B

	Conf.	Connettore	Codice
A CON FILTRO IN SCHIUMA	30 pezzi	15 mm	21062
B CON FILTRO IN CARTA	30 pezzi	15 mm	20496

	PRIMEDIAIR®- Natal con filtro in schiuma (A)	PRIMEDIAIR®- Natal con filtro in carta (B)
Resistenza		
5 l/min	0,14 hPa (I) 0,14 hPa (Ex)	0,3 hPa (I) 0,3 hPa (Ex)
Perdita di umidità		
Vt = 30 ml	10,2 mg/l	9,7 mg/l

Le valvole fonatorie possono essere suddivise in due differenti gruppi: valvole per pazienti tracheotomizzati con laringe intatta e valvole per pazienti laringectomizzati portatori di protesi vocali. Questi due tipi di valvole fonatorie presentano differenze tecniche e funzionali.

Valvole fonatorie per pazienti tracheotomizzati.

I pazienti tracheotomizzati possono utilizzare le vie respiratorie naturali bocca e naso, inspirando tramite la valvola fonatoria ed espirando tramite le vie aeree superiori. Quando la valvola fonatoria si chiude dopo l'inspirazione, l'aria espirata fuoriesce attraverso la laringe, consentendo così la fonazione.

Le valvole fonatorie adatte a questo scopo sono le PRIMEDI SPEAKING VALVE, PRIMEDI-PHON PLUS® e PRIMEDI-PHON VENT®.

Queste valvole fonatorie per pazienti tracheotomizzati non devono essere utilizzate su pazienti laringectomizzati!

Valvole fonatorie per pazienti laringectomizzati con protesi vocali.

I pazienti laringectomizzati portatori di protesi vocali possono recuperare la propria voce con l'aiuto di una speciale valvola fonatoria. Poiché questi pazienti respirano esclusivamente attraverso il tracheostoma, la valvola fonatoria deve rimanere aperta durante il processo di respirazione per garantire uno scambio d'aria senza resistenza.

Sono disponibili valvole fonatorie per pazienti laringectomizzati che devono essere chiuse con un dito per consentire la fonazione (PRIMEDIAIR®-PHON), oppure valvole fonatorie con una speciale membrana che, per l'aumento della pressione di espirazione durante la fonazione, deviano l'aria sulla protesi vocale (PRIMEDI RESISTANCE VALVES).

Queste valvole fonatorie possono essere utilizzate anche da pazienti tracheotomizzati con laringe intatta.



VALVOLA FONATORIA PRIMEDI

Caratteristiche

- Valvola fonatoria piccola, di colore bianco
- Con connettore da 15 mm per il fissaggio a cannule tracheostomiche fenestrate con attacco da 15 mm (adatto a cannule di tutte le dimensioni)

Indicazioni

- Pazienti tracheotomizzati con respirazione spontanea
- L'uso su pazienti laringectomizzati è controindicato!



PRIMEDI SPEAKING VALVE

	Conf.	Connettore	Codice
PRIMEDI SPEAKING VALVE	10 pezzi	15 mm	20489

Caratteristiche

- Valvola fonatoria con membrana in silicone chiusa in posizione iniziale
- Disponibile in due colorazioni:
 - trasparente: dal colore tenue, è adatta in ambiente ambulatoriale e in assistenza domiciliare
 - blu trasparente: dal colore più intenso, è adatta a pazienti ospedalieri
- Disponibile con o senza connettore di somministrazione di ossigeno
- Adatta per:
 - Cannule tracheostomiche fenestrate
 - Cannule tracheostomiche scuffiate e cannule tracheostomiche senza cuffiaIMPORTANTE: è necessario garantire un flusso d'aria adeguato attorno al tubo tracheostomico!
- Il filtro contenuto nella confezione può essere collegato, a scelta, alla valvola fonatoria PRIMEDI-PHON PLUS® per il filtraggio dell'aria di inspirazione (disponibile anche separatamente)

Come funziona?

- Una caratteristica particolare di questa valvola fonatoria è la posizione iniziale chiusa della membrana in silicone
- La membrana si apre solo brevemente durante l'inspirazione e si attiva anche con inalazioni molto deboli
- In seguito, torna automaticamente nella posizione iniziale di chiusura ermetica senza che sia necessaria una pressione di espirazione (tempo di chiusura estremamente breve); la fonazione non richiede quindi alcuna pressione di espirazione



PRIMEDI-PHON PLUS®
(TRASPARENTE)



Caratteristiche

- L'impermeabilità della valvola fonatoria PRIMEDI-PHON PLUS® crea un passaggio d'aria nella cannula durante l'espirazione (nelle cannule forate al di sopra della fenestrazione) che impedisce l'accesso delle secrezioni e, di conseguenza, qualsiasi spostamento della cannula tracheostomica
- Tutta l'aria espirata viene incanalata attraverso la laringe e le vie aeree superiori
- Ciò consente la fonazione e l'espettorazione delle secrezioni

Indicazioni

- Pazienti tracheostomizzati con respirazione spontanea
- L'uso su pazienti laringectomizzati è controindicato!



PRIMEDI-PHON PLUS®
(BLU TRASPARENTE)



	Conf.	Porta O ₂	Connettore	Codice
PRIMEDI-PHON® PLUS (trasparente)	1 pezzo	no	15 mm/ 22 mm	200354
PRIMEDI-PHON® PLUS (trasparente, con porta O ₂)	1 pezzo	si	15 mm/ 22 mm	200355
PRIMEDI-PHON® PLUS (blu trasparente)	1 pezzo	no	15 mm/ 22 mm	200356
PRIMEDI-PHON® PLUS (blu trasparente, con porta O ₂)	1 pezzo	si	15 mm/ 22 mm	200357
FILTRI 15/22 per PRIMEDI-PHON® PLUS	30 pezzi	no	15 mm	200351

COMPRENDE:



- Caratteristiche**
- Valvola fonatoria con membrana in silicone chiusa in posizione iniziale
 - Con connettore supplementare per la somministrazione dell'ossigeno
 - Finestra laterale per la regolazione del flusso d'aria, regolabile con rotazione fino a un massimo di 90°
- CHIUSO:** se la finestra è completamente chiusa, il TwinPhon® funziona solo in inspirazione e si comporta come una normale valvola fonatoria. In questo modo, l'aria viene convogliata attraverso le vie aeree superiori durante l'espirazione, consentendo così la fonazione
- APERTO:** In seguito alla graduale rotazione della valvola in direzione opposta, la finestra laterale si apre nuovamente ed è possibile in questo modo regolare l'aria espirata

Cosa contraddistingue TwinPhon® Extra?

TwinPhon® Extra include un supporto aggiuntivo con filtro HME nella parte girevole e funziona in posizione aperta come un filtro HME. Tale supporto può essere sostituito ed è disponibile separatamente

- Indicazioni**
- Pazienti tracheostomizzati con respirazione spontanea e laringe intatta
- L'uso su pazienti laringectomizzati è controindicato!**
- Svezamento

	Conf.	Connettore	Codice
TwinPhon®	1 pezzo	15 mm	200319
TwinPhon® Extra	1 pezzo	15 mm	200318
Supporto filtro HME per TwinPhon® Extra	30 pezzi	-	200317

COMPRENDE:



TWINPHON®



TWINPHON® EXTRA

- Caratteristiche**
- Valvola fonatoria con membrana in silicone chiusa in posizione iniziale e attacco per ventilatore
 - **Adatta per:**
 - Cannule tracheostomiche fenestrate
 - Cannule tracheostomiche scuffiate e cannule tracheostomiche senza cuffia
 - **IMPORTANTE:** è necessario garantire un flusso d'aria adeguato attorno al tubo tracheostomico!
 - Può essere collegato a un ventilatore tramite il raccordo girevole da 15mm (per l'impostazione dei parametri di ventilazione attenersi alle istruzioni per l'uso)
 - L'inspirazione avviene tramite il ventilatore; al termine dell'inspirazione la membrana di silicone ritorna automaticamente nella posizione iniziale ben chiusa e l'aria espirata viene convogliata completamente attraverso la laringe e le vie aeree superiori, consentendo così la fonazione

- Indicazioni**
- Pazienti tracheostomizzati, ventilati con laringe intatta (adulti, bambini e neonati)
 - Pazienti tracheostomizzati con respirazione spontanea. **L'uso su pazienti laringectomizzati è controindicato!**
 - Disturbi neuromuscolari
 - Ventilazione
 - Svezamento

	Conf.	Connettore	Codice
PRIMEDI-PHON® VENT	1 pezzo	15 mm/ 22 mm (attacco paziente) girevole da 15 mm (attacco ventilatore)	200320

COMPRENDE:



PRIMEDI-PHON VENT® (PPV)



Caratteristiche

- Valvola fonatoria con membrana in silicone
- Regolabile in modo continuo (tramite il meccanismo di rotazione integrato) in base alla pressione individuale di espirazione del paziente
- Disponibile in due versioni:
 - A PRIMEDI-RESISTANCE-VALVE con resistenza normale (membrana in silicone blu)
 - B PRIMEDI-LOW-RESISTANCE-VALVE con bassa resistenza (membrana in silicone bianca); in questo caso è sufficiente una pressione relativamente bassa per chiuderla
- Durante la respirazione l'aria può passare senza ostruzioni attraverso la valvola fonatoria. Solo l'aumento della pressione di espirazione porta alla chiusura della membrana e l'aria viene condotta attraverso la protesi vocale o la laringe per la fonazione
- Con connettore da 22 mm per il fissaggio al tubo per tracheostomia o laringectomia con attacco da 22 mm, a un bottone stomale (Tipo III) o a un cerotto per tracheostoma (PRIMEDISTRIP®)

Indicazioni

- Pazienti laringectomizzati (con protesi vocali)/
Pazienti tracheostomizzati con laringe intatta



PRIMEDI-RESISTANCE-VALVES



	Conf.	Connettore	Codice
PRIMEDI-RESISTANCE-VALVE (A)	1 pezzo	22 mm	20481
PRIMEDI-LOW-RESISTANCE-VALVE (B)	1 pezzo	22 mm	20480

Caratteristiche

- Valvola fonatoria con funzione di filtro
- A basso profilo
- Design discreto: color pelle o trasparente
- Filtraggio, umidificazione e riscaldamento dell'aria inspirata grazie alla speciale schiuma integrata (con conseguente riduzione di secrezioni, tosse e incrostazioni)
- Consente la fonazione con una semplice pressione del dito
- Con connettore da 22mm per il fissaggio al tubo per tracheostomia o laringectomia con attacco da 22mm, a un bottone stomale (Tipo III) o a un cerotto per tracheostoma (PRIMEDISTRIP®)
- Disponibile in due differenti versioni:
 - PRIMEDIAIR®-PHON con filtro in schiuma
 - PRIMEDIAIR®-PHON ULTRAFLOW con filtro in schiuma Ultra-Flow con bassa resistenza in fase inspiratoria
- PRIMEDIAIR®-PHON ULTRAFLOW facilita la respirazione ed è particolarmente indicata in caso di attività fisica prolungata

Indicazioni

- Pazienti laringectomizzati (con protesi vocali)/
Pazienti tracheostomizzati con laringe intatta



PRIMEDIAIR®-PHON



PRIMEDIAIR®-PHON ULTRAFLOW

	Conf.	Connettore	Codice
PRIMEDIAIR®-PHON	30 pezzi	22 mm	20483
PRIMEDIAIR®-PHON ULTRAFLOW	30 pezzi	22 mm	200359

Caratteristiche

- Questi filtri proteggono il paziente e il ventilatore da batteri e virus
- Efficacia verificata del 99,999%
- Riducono al minimo il rischio di infezioni crociate
- Porta CO2 integrata
- Progettati per adulti con volume corrente di 300-1500 ml
- Disponibili con o senza scambiatore di calore e umidità (HME) integrato
- Il filtro con HME umidifica e riscalda ulteriormente i gas respiratori
- Da posizionare tra il tubo endotracheale o tracheostomico e il raccordo a Y di un sistema di ventilazione

Indicazioni

- Ventilazione
Non utilizzare in combinazione con oli volatili e dispositivi di inalazione!



SENZA HME



CON HME

	SENZA HME	CON HME
Codice	27304	27305
Connettore	22 mm F/ 15 mm M	22 mm F/ 15 mm M
	22 mm M/15 mm F	22 mm M/15 mm F
Conf.	50 pezzi	50 pezzi
Volume comprimibile	45 ml	45 ml
Resistenza		
30 l/min	1,1 hPa (I)	1,4 hPa (I)
	1,2 hPa (Ex)	1,3 hPa (Ex)
60 l/min	2,6 hPa (I)	3,3 hPa (I)
	2,7 hPa (Ex)	3,2 hPa (Ex)
90 l/min	4,0 hPa (I)	5,5 hPa (I)
	4,3 hPa (Ex)	5,4 hPa (Ex)
Perdita di umidità		
Vt = 500 ml		11 mg/l
Vt = 750 ml		12 mg/l
Vt = 1000 ml		13,9 mg/l

Caratteristiche

- Assorbono rapidamente le secrezioni del tracheostoma per evitare irritazioni cutanee
- Fungono da cuscinetto tra il tracheostoma e la cannula
- Con apertura per una facile sostituzione mentre si indossa la cannula
- Disponibile in differenti materiali e gradi di assorbimento:

Le compresse in tessuto non tessuto, realizzate in materiale non sfilacciante e delicato sulla cute, sono disponibili nelle varianti a uno strato (C, E) e a due strati (A, D), sterili o non sterili

Le compresse rivestite in alluminio su un lato impediscono l'adesione delle secrezioni sulla cute (B)

Inoltre, sono disponibili compresse tracheali di alta qualità realizzate con una speciale schiuma in poliuretano, particolarmente ben tollerata e in grado di assorbire 20 volte il proprio peso in fluidi (F, G, H)

Le compresse in poliuretano sono disponibili in una varietà di forme e misure, compreso il modello pediatrico (H)



Indicazioni

- Tracheostomia/Laringectomia


	Conf.	Codice
A Compresa tracheale, a due strati, 9 x 10 cm (con apertura per l'inserimento), non sterile	10 pezzi	200213
B Compresa tracheale, rivestita in alluminio, 8 x 10 cm (con apertura per l'inserimento), non sterile	10 pezzi	200199
C Compresa tracheale, monostrato, 8 x 10 cm (con apertura per l'inserimento), non sterile	10 pezzi	200200
D Compresa tracheale, a due strati, rivestita, 9 x 10 cm (con apertura per l'inserimento), non sterile	10 pezzi	200202
E Compresa tracheale, monostrato, 8 x 10 cm (con apertura per l'inserimento), non sterile	10 pezzi	200201
F Compresa speciale, 9,2 x 7,4 cm (con apertura per l'inserimento), confezionata singolarmente, sterile	10 pezzi	21858
G Compresa tracheale in schiuma di PU, 9,6 x 10 cm (con apertura per l'inserimento), confezionata singolarmente, sterile	10 pezzi	21840
H Compresa tracheale per bambini in schiuma di PU, 6,5 x 6,5 cm, (con apertura per l'inserimento), confezionata singolarmente, sterile	10 pezzi	200234




Caratteristiche

- Fascette per cannule tracheostomiche, cannule per laringectomia e bottoni stomali con fori per il posizionamento
- Offrono un comfort ottimale grazie al materiale morbido e biocompatibile
- Disponibili in diverse larghezze
- Regolabili
- Particolarmente indicate per pelli sensibili
- Per adulti e bambini

Indicazioni

- Tracheostomia/Laringectomia
- Radioterapia/Risonanza magnetica



		Conf.	Codice
A	PRIMEDIFIX® fascetta in 2 parti, color pelle, chiusura in velcro, larghezza = 24 mm, lunghezza = 47 cm, non sterile	 10 pezzl	200211
B	PRIMEDIFIX® fascetta per bambini in 2 parti, color pelle, chiusura in velcro, larghezza = 20 mm, lunghezza = 24 cm, non sterile	 10 pezzl	200203
C	PRIMEDIFIX® fascetta in 2 parti, bianca, chiusura in velcro larghezza = 26 mm, lunghezza = 45,5 cm, sterile	 10 pezzl	21450

Caratteristiche

- Protegge lo stoma durante la doccia
- Biocompatibile, in morbido silicone di grado medicale
- Lunghezza regolabile
- I rinforzi integrati rendono stabile la cover
- Con bordo protettivo che si adatta perfettamente alla cute
- I fori per la respirazione si trovano nella parte inferiore del dispositivo per evitare l'ingresso dell'acqua

Indicazioni

- Non usare in vasca da bagno o per nuotare!



PROTEZIONE PER DOCCIA

	Conf.	Codice
PROTEZIONE PER DOCCIA	1 pezzo	102085

Caratteristiche

- Set completo per l’aspirazione tracheale
- Fornito con un tappo di chiusura supplementare e un’etichetta aggiuntiva per le informazioni sul paziente
- Disponibile con o senza controllo del vuoto

Indicazioni

- Tracheostomia/Laringectomia

	Conf.	Codice
SET DI ASPIRAZIONE TRACHEALE, senza controllo del vuoto, sterile	60 pezzi	21214
SET DI ASPIRAZIONE TRACHEALE con controllo del vuoto, sterile	60 pezzi	21215



SET DI ASPIRAZIONE TRACHEALE con controllo del vuoto

PRIMEDICLEAN®

Caratteristiche

- Prodotto altamente efficace per la pulizia e la disinfezione delle cannule tracheostomiche
- Flacone da 250 ml

Indicazioni

- Adatto per cannule tracheostomiche in argento e in polimero di grado medicale

	Conf.	Codice
PRIMEDICLEAN® (250 ml)	1 flacone	70810



PRIMEDICLEAN®

SCOVOLINI PER CANNULE

Caratteristiche

- Per una pulizia delicata e completa delle cannule tracheostomiche
- Estremamente flessibili, con setole in nylon resistenti ma morbide
- La punta in lana evita di danneggiare e graffiare la cannula
- Con impugnatura in plastica per una presa sicura

Indicazioni

- Tracheostomia/Laringectomia

Misura	Adatto a cannule con diametro interno di	Conf.	Codice
6	5-7 mm	5 pezzi	200220
8	8-9 mm	5 pezzi	200221
10	10-11 mm	5 pezzi	200222
12	12-13 mm	5 pezzi	200223
14	14-15 mm	5 pezzi	200224



SCOVOLINI

GEL LUBRIFICANTE

Caratteristiche

- OPTILUBE è un gel lubrificante sterile che facilita l'inserimento delle cannule tracheostomiche e dei bottoni stomali



	Conf.	Codice
Optilube (5 g)	50 pezzi	70295



Con opzione fonatoria




Con cuffia a bassa pressione




Con funzione di aspirazione subglottidea







Sterilizzato con ossido di etilene



Anatomia pre-laringectomia/pre-tracheostomia



Anatomia post-laringectomia

Anatomia post-tracheostomia
(cannula tracheostomica fenestrata
con valvola fonatoria)Anatomia post-laringectomia con protesi vocale
(cannula tracheostomica fenestrata con HME)Anatomia post-laringectomia con protesi vocale
(Primedistrip® con valvola fonatoria)Anatomia post-laringectomia
(con ausilio elettronico per la fonazione)

FABBRICANTE

Primed[®] HALBERSTADT
MEDIZINTECHNIK GMBH
STRASSE DES 20. JULI 1
D-38820 HALBERSTADT
Phone: 0049-(0)3941-668-6
FAX: 0049-(0)3941-24565
PRIMED@PRIMED-HALBERSTADT.DE

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA



VEDISE Hospital
Improving Life

WWW.VEDISE.IT

Tutti i diritti sulle modifiche tecniche sono riservati!

Revisione: 03/2025